

TABLE ALPHABETIQUE PAR NOMS D'AUTEURS

PUBLIES DANS LE BULLETIN
DE LA SOCIETE DE PATHOLOGIE EXOTIQUE
PENDANT L'ANNEE 1991

A

ABBES (L.) voir BENZERROUG (E.H.)	164
ABONG (B.T.), FONKOUA (M.C.), GUIBOURDENCHE (M.), RIOU (J.Y.), NDAYO (W.M.) & GARRIGUE (G.)-Analyse de 190 souches de Neisseria gonorrhoeae isolées à Yaoundé de 1984 à 1987: auxotypes, contenus plasmidiques, sensibilité aux antibiotiques.	136
ADAMOU HASSANE voir OUSSEINI (H.)	235
ADECHOKAN (S.V.) voir SADELER (B.C.)	1004
ADOTEVI (T.) voir GRUNITZKY- BEKELE (M.)	540
AGBERE (A.D.), BAYILABOU (K.), GNAMEY (K.D.), KESSIE (K.) & ASSIMADI (K.) - Profil infectieux du nouveau-né dans un service de pédiatrie d'un CHR au Togo.	751
AGBETRA (A.) voir GNAMEY (K.D.)	1005
AGBO (K.), DAVID-PRINCE (M.), AMAVI-TETE (T.) & DENIAU (M.) - Contribution au diagnostic de la toxoplasmose au C.H.U. de Lomé.	659
AGBO (K.) voir DENIAU (M.)	664
AGBO (K.) voir TOURTE-SCHAEFER (C.)	673
AGBO (K.) voir GNAMEY (K.D.)	1005
AG RHALY (A.) voir PICHARD (E.)	783
AGUESSY-AHYI (B.) voir CHIPPAUX (J.P.)	458
AHOUNOU (R.) voir OUSSEINI (H.)	235
AHOUNOU (R.) voir DEVELOUX (M.)	509
AKAKPO (A.J.), SALUZZO (J.F.), BADA (R.), BORNAREL (P.) & SARRADIN (P.) - Epidémiologie de la fièvre de la Vallée du Rift en Afrique de l'Ouest .2.Enquête sérologique chez les petits ruminants au Niger.	217
AKOGBETO (M.) voir CHIPPAUX (J.P.)	458
AKOUA-KOFFI (G.) voir KACOU (A.)	317
AKOUA-KOFFI (G.) voir FAYE-KETTE (A.H.Y.)	532
AMAUI-TETE (T.) voir AGBO (K.)	659
AMBROISE-THOMAS (P.) voir PICOT (S.)	485
AMEDEGNATO (M.) voir GNAMEY (K.D.)	1005
AMEDOME (A.) voir GRUNITZKY-BEKELE (M.)	540 & 849
AMENYAH (A.) voir GRUNITZKY - BEKELE (M.)	849
AMOZOU (K.) voir ASSIMADI (K.)	1028
ANAGONOU (S.Y.), MASSOUDGBODJI (A.) & SADELER (B.C.) - Fréquence d'isole- ment des germes d'infection urinaire en milieu hospitalier de Cotonou et leur sensibilité à quelques antibiotiques. Bilan sur 280 prélèvements.	1008
ANCELLE (T.) voir TOURTE- SCHAEFER (C.)	673
APETOH (A.) voir GRUNITZKY-BEKELE (M.)	540
APLOGAN (A.) voir CHIPPAUX (J.P.)	54
APLOGAN (A.) voir SCHNEIDER (D.)	480
ASONGANYI (T.) voir LOUIS (J.P.)	25
ASSIMADI (K.), ASSOGBA (L.), LOCOH-DONOU (T.), ATEGBO (S.), SIAMEVI (K.) & DORMONT (S.) - Itinéraires de soins et santé des enfants au Togo.	794
ASSIMADI (K.), PIFFAUT (M.C.), BAKONDE (B.), NORTH (M.L.), AMOZOU (K.) & ATEGBO (S.) - La maladie de Cooley chez un nourrisson togolais, considérations cliniques et biologiques.	1028

ASSIMADI (K.) voir DAVID-PRINCE (M.)	522
ASSIMADI (K.) voir AGBERE (A.D.)	751
ASSOGBA (L.) voir ASSIMADI (K.)	794
ATEGBO (S.) voir DAVID-PRINCE (M.)	522
ATEGBO (S.) voir ASSIMADI (K.)	794 & 1028
AUBRY (P.) voir KAMAMFU (G.)	362
AUJARD (Y.) voir ORFILA (J.)	614
AWISSI (D.), HEUSCHKEL (C.) - Ivermectine dans le traitement de l'onchocercose : faisabilité, compliance et efficacité d'un traitement de masse.	739
AWODABON (J.) voir TESTA (J.)	473
AYIVI (B.) voir BEGUE (P.)	154

B

BACCARD-LONGERE (M.) voir COURTOIS (X.)	128
BACHSCHMID (I.), SORO (B.), COULIBALY (A.), PHILIPPE (E.), KINGSTON (L.), KIEN (T.) & REY (J.L.) - Infection palustre à l'accouchement et issue de la grossesse à Bécédi (Côte d'Ivoire).	257
BADA (R.) voir AKAKPO (A.J.)	217
BADIANE (S.), COLL-SECK (A.M.), DIOP (B.M.), OULD FEIL (A.) & SOW (S.) - Le tétanos néonatal à Dakar. Aspects épidémiologiques, cliniques et pronostiques (A propos de 1159 cas, 1979-1989)	550
BADOUAL (J.) - Les embryofœtopathies en zone tropicale.	429
BADOUAL (J.), BARON (S.), BEAUVAIS (M.), BEGUE (P.), BELLOY (M.) BONNET (M.), de MONTALEMBERT (M.), GIROT (R.), OLIVIER (C.), PALESTRO (B.), REINERT (P.), DANVE (B.), FRITZELL (B.) & PREZIOSI (M.P.) - Tolérance et immunogénicité du vaccin composé polyoside capsulaire d'Haemophilus influenzae type b (Hib) conjugué à la protéine tétanique (PRP-T) chez les enfants drépanocytaires.	917
BAH (I.B.) voir DIALLO (S.)	298
BAKONDE (B.) voir ASSIMADI (K.)	1028
BALEDENT (F.) voir GIACOMINI (T.)	330
BALL (M.) voir MALEVILLE (J.)	609
BAMBA (M.) voir OMANGA (U.)	994
BANLA (M.) voir AWISSI (D.)	739
BARABE (P.G.) voir SARROUY (J.)	80
BARBE (G.) voir PICOT (S.)	485
BARON (S.) voir BEGUE (P.)	859
BARON (S.) voir BADOUAL (J.)	917
BARRAT (J.) voir DOBY (J.M.)	46
BAUDON (D.) voir SARROUY (J.)	80
BAUDON (D.) voir MARTET (G.)	273
BAYILABOU (K.) voir AGBERE (A.D.)	751
BEAUVAIS (M.) voir BADOUAL (J.)	917
BEGUE (P.), AYIVI (B.), QUINET (B.) & TER-SAKARIAN (M.) - Le paludisme d'importation chez l'enfant: analyse épidémiologique, clinique et thérapeutique. A propos de 70 cas observés dans un hôpital pédiatrique parisien.	154
BEGUE (P.) - Orientation actuelle du traitement antibiotique dans l'infection néonatale bactérienne.	712
BEGUE (P.), GRIMPEL (E.) & BARON (S.) - Vaccin anti-coquelucheux acellulaire.	859
BEGUE (P.) - Les vaccins Haemophilus : leur intérêt en pédiatrie tropicale.	912
BEGUE (P.) voir BADOUAL (J.)	917
BEGUE (P.) voir ORFILA (J.)	614
BELEC (L.) voir GRESENGUET (G.)	240
BELKAID (M.), HAMRIOUI (B.), CHELLALI (A.) & TABEL-DERRAZ (O.) - La bilharziose urinaire à Djidiouia : toujours rien à signaler.	281
BELLOY (M.) voir BADOUAL (J.)	917
BELLOY (M.) voir RAHIMY (M.C.)	1002

BENGALY (S.) voir KOUMARE (B.)	1015
BEN HASSEN (A.), CHOUROU (O.), FENDRI (C.), KAMMOUN (A.) & BEN REDJEB (S.) - Phénotypes de résistance aux bêta-lactamines et aux aminosides des entérobactéries isolées en milieu pédiatrique.	145
BENONI (D.) voir ENGOHAN (E.)	603
BEN REDJEB (S.) voir BEN HASSEN (A.)	145
BEN SARSA (S.) voir BENZERROUG (E.H.)	164
BENTEJAC (M.C.) voir SOULA (G.)	885
BENZERROUG (E.H.) & CHELLALI (A.) - Etude séro-épidémiologique de la bilhar- ziose uro-génitale en Algérie : le foyer de Khémis El Kéchna.	164
BERGER (J.) voir CHIPPAUX (J.P.)	54
BERGER (J.) voir SCHNEIDER (D.)	480
BERNARD (J.) voir SARROUY (J.)	80
BERTHIER (M.), BONNEAU (D.), MARECHAUD (M.), ORIOT (D.), DESHAYES (M.), LEVILLAIN (P.) & MAGNIN (G.)- Infection materno-foetale par Chlamydia psittaci transmise par la chèvre : une nouvelle zoonose?	590
BETHO (V.M.F.) voir SENG (P.)	482
BETREMIEUX (C.) voir DOBY (J.M.)	46
BIANCHI (G.) voir CENAC (A.)	686
BIENDO (M.) voir YALA (F.)	627
BIGAIGNON (G.) voir DOBY (J.M.)	398
BOBIN (P.) voir HUERRE (M.)	247
BONIS (J.) voir DENIS (F.)	497
BONNEAU (D.) voir BERTHIER (M.)	590
BONNET (M.) voir BADOUAL (J.)	917
BORDERON (J.C.) voir ORFILA (J.)	614
BORNAREL (P.) voir AKAKPO (A.J.)	217
BOUAPHAN (S.) voir GIBODA (M.)	184
BOUCHAUD (O.), MATHERON (S.), COULAUD (J.P.) & CHARMOT (G.) - Anémie hémolytique associée à une salmonellose mineure chez une Congolaise VIH positive déficitaire en G6PD.	358
BOUDGHENE-STAMBOULI (O.) & MERAD-BOUDIA (A.) - L'extension de la leishma- niose cutanée en Algérie. A propos de 25 cas observés dans la Wilaya de Tlemcen (Ouest algérien).	63
BOUDGHENE-STAMBOULI (O.) & MERAD-BOUDIA (A.) - Myiase de plaies du cuir chevelu chez deux enfants de Tlemcen.	283
BOUDHANE (L.) voir BELKAID (M.)	281
BOUGOUDOGO (F.) voir KOUMARE (B.)	1015
BOUKARI (B.S.), NAPO-KOURA (G.), KAMPATIBE (N.), KPODZRO (K.), RABINEAU (D.) & VOVOR (M.) - Le paludisme congénital : considérations cliniques, parasito- logiques et histologiques. A propos de 200 observations colligées au C.H.U. de Lomé et à l'hôpital de Kpalimé.	448
BOURDIL (C.) voir COURSAGET (P.)	900
BOUREE (P.) voir HENNEQUIN (C.)	465
BOUTIN (J.P.), SPIEGEL (A.), FLYE-SAINTE-MARIE (F.), CARTEL (J.L.), GIRARD (M.), SALIOU (P.) & ROUX (J.) - Importance respective des transmissions verticale et horizontale de l'hépatite B dans l'archipel des Australes (Polyné- sie française). Résultats préliminaires de la vaccination chez les	
BOUZID (S.A.) voir KACOU (A.)	317
BREMAN (J.G.) voir GNAMEY (K.D.)	1005
BRICAIRE (F.), SALMON (D.), DANIS (M.) & GENTILINI (M.) - Antipaludiques et grossesse.	721
BRINGER (L.) voir COURSAGET (P.)	900
BURLATON (J.P.), GOURBAT (J.P.) & SEIGNEURIC (A.) - Les facteurs de risque cardiovasculaire transmissibles.	677

CANTRELLE (P.) voir FASSIN (D.)	368
CARME (B.), SATHOUNKASI (C.), MBITSI (A.), NDOUNGA (M.), GAY (F.), CHANDENIER (J.) SCHMITT (J.L.) & SAMBA (G.) - Efficacité comparée de la chloroquine et de l'amodiaquine (25 et 35 mg/kg) chez des écoliers porteurs de <i>P. falciparum</i> (Brazzaville, mars 1990)	77
CARME (B.), DHELLOT (H.), SENGA (J.) NZINGOULA (S.), PLASSARD (H.), OBENGUI, EKOUNDZOLA (J.R.) & GOMBE MBLAWA (C.) - Présentation clinique des accès palustres non pernicioeux hospitalisés à Brazzaville (Congo) en 1989.	266
CARNEVALE (P.) voir DESFONTAINE (M.)	804
CARTEL (J.L.) voir BOUTIN (J.P.)	906
CATTAND (P.) voir LOUIS (J.P.)	25
CAZAUX (M.) voir DUMAS (N.)	645
CELLIER (C.) voir SARROUY (J.)	80
CENAC (A.), & DIALLO (S.B.) - Le sevrage infantile progressif en Afrique sahé- lienne est-il un objectif raisonnable ou une utopie?	582
CENAC (A.), SOUMANA (I.), GAULTIER (Y.), DEVELOUX (M.) & HAROUNA (Y.) - La myocardiopathie dilatée en Afrique soudano-sahélienne. Etudes clinique et épidémiologique de 66 cas.	675
CENAC (A.), SOUMANA (I.), DEVELOUX (M.), TOUTA (A.) & BIANCHI (G.) - Le syndrome de Sheehan en Afrique soudano-sahélienne. 40 obser- vations.	686
CHANDENIER (J.) voir CARME (B.)	77
CHARLET (J.P.) voir DUMAS (N.)	645
CHARMOT (G.) voir BOUCHAUD (O.)	358
CHASTEL (C.) voir HUMPHERY-SMITH (I.)	693
CHELLALI (A.) voir BENZERROUG (E.H.)	164
CHELLALI (A.) voir BELKAID (M.)	281
CHERKAOUI (A.) voir RIOCHE (M.)	117
CHEVRIER (D.) voir GUESDON (J.L.)	697
CHIN (L.H.) voir MORVAN (J.)	225
CHIPPAUX (A.) & DEUBEL (V.) - Application de l'amplification génomique en chaîne (PCR) au diagnostic en virologie.	704
CHIPPAUX (A.) voir CHIPPAUX-HYPPOLITE (C.)	918
CHIPPAUX (J.P.), SCHNEIDER (D.), APLOGAN (A.), DYCK (J.L.) & BERGER (J.) - Effets de la supplémentation en fer sur l'infection palustre.	54
CHIPPAUX (J.P.) & GOYFFON (M.) - La sérothérapie antivenimeuse: ses applica- tions, ses limites, son avenir.	286
CHIPPAUX (J.P.), DE SOUZA (L.) & MASSOUBODJI (A.) - Aspects épidémiologi- ques de la dracunculose au Bénin. 1. Incidences, localisation des émergences et fréquence des réinfestations.	345
CHIPPAUX (J.P.) & MASSOUBODJI (A.) - Aspects épidémiologiques de la dracunculose au Bénin. 2. Relations entre la périodicité des émergences et l'origine de l'eau de boisson.	351
CHIPPAUX (J.P.), MASSOUBODJI (A.), EKOUE (S.), LANMASSO (T.), AKOGBETO (M.) & AGUESSY-AHYI (B.) - Note sur le passage transplacentaire de <i>P.falciparum</i> chez des parturientes non fébriles en région holoendémique.	458
CHIPPAUX (J.P.) voir SCHNEIDER (D.)	480
CHIPPAUX (J.P.), GARDON-WENDEL (N.), ERNOULD (J.C.) & GARDON (J.) - Dépistage systématique des grossesses lors d'un traitement de masse par l'ivermectine.	588
CHIPPAUX (J.P.) & LARSSON (R.W.) - L'absentéisme scolaire lié à la dracunculose au Bénin.	775
CHIPPAUX-HYPPOLITE (C.), LOUKOU-YAO (G.) & CHIPPAUX (A.) - Les infections à rotavirus et leur prévention vaccinale chez l'enfant.	918
CHIRON (J.P.) voir COURSAGET (P.)	900

CHOUROU (O.) voir BEN HASSEN (A.)	145
CHUNGUE (E.) voir POLI (L.)	513
CISHAKO (A.) voir KAMAMFU (G.)	362
COLL-SECK (A.M.) voir BDIANE (S.)	550
CORDIOLANI (G.) voir MARTET (G.)	273
COT (M.) voir TALL (F.R.)	558
COULANGES (P.) voir MORVAN (J.)	225
COULAUD (J.P.) - Les maladies sexuellement transmissibles et le couple mère-enfant (épidémiologie et prévention).	436
COULAUD (J.P.) - Epidémiologie et prévention de la transmission néonatale des gonocoques et de Chlamydia.	597
COULAUD (J.P.) voir BOUCHAUD (O.)	358
COULAUD (J.P.) voir DELAPORTE (E.)	508
COULIBALY (A.) voir BACHSCHMID (I.)	257
COULIBALY (A.) voir DOUMBO (O.)	761
COULIBALY (C.O.) voir GUIGUEMDE (T.R.)	338
COULIBALY (D.) voir PICHARD (E.)	1021
COURSAGET (P.), RELYVELD (E.), YVONNET (B.), SARR (G.), BRINGER (L.), BOURDIL (C.), JEANNEE (E.), GUINDO (S.), CHIRON (J.P.) & DIOP-MAR (I.) - Intégration du vaccin contre l'hépatite B dans les programmes élargis de vaccination.	900
COURTOIS (X.), BACCARD-LONGERE (M.) & KABI DIBI - Dépistage des anticorps VIH en milieu rural d'un pays en voie de développement.	128

D

DABIRE (E.) voir GUIGUEMDE (T.R.)	338
DABIS (F.) voir MEGRAUD (F.)	562
DA CONCEICAO (S.) voir MARTET (G.)	273
DANIS (M.) voir BRICAIRE (F.)	721
DANVE (B.) voir BADOUAL (J.)	917
DA SILVA (A.) - Problématique de l'analyse économique des PEV.	898
D'AURIOL (L.) voir DELAPORTE (E.)	508
DAVID-PRINCE (M.), ATEGBO (S.), DE SOUZA (A.E.), EKLU-AVLASSU (E.K.), GRUNITZKY-BEKELE (M.), SCHMIDT-EHRY (G.), HODONOU (K.) & ASSIMADI (K.) - Portage du streptocoque B dans le couple mère-enfant à la nais- sance. A propos de 106 cas.	522
DAVID-PRINCE (M.) voir DENIS (F.)	497
DAVID-PRINCE (M.) voir AGBO (K.)	659
DAVID-PRINCE (M.) voir GRUNITZKY-BEKELE (M.)	849
DEGALLIER (N.), TRAVASSOS DA ROSA (A.P.A.), VASCONCELOS (P.F.C.), TRAVASSOS DA ROSA (J.F.S.) - Estimation du taux de survie, de la densité relative et du taux d'infection d'une population d'Haemagogus janthinomys DYAR (Diptera, Culicidae) ayant fourni des souches de fièvre jaune en Amazonie brésilienne.	386
DELAPORTE (E.), MONPLAISIR (N.), PEETERS (M.), D'AURIOL (L.), LE HESRAN (J.Y.), TREBUCQ (A.), COULAUD (J.P.), GAUDEBOUT (C.) & LAROUZE (B.) - Transmission mère-enfant du virus HTLV-1	508
DELMONT (J.) voir TESTA (J.)	473
DELMONT (J.) voir PENE (P.)	492
DELOLME (H.) voir SARROUY (J.)	80
DELOLME (H.) voir MARTET (G.)	273
DEMBELE (M.) voir PICHARD (E.)	94
DEMBELE (M.) voir DOUMBO (O.)	761
DENIAU (M.), TOURTE-SCHAEFER (C.), AGBO (K.), DUPOUY-CAMET (J.), HEYER (C.) & LAPIERRE (J.) - Evaluation des risques de toxoplasmose congénitale au Togo.	664
DENIAU (M.) voir AGBO (K.)	659

DENIS (F.), BONIS (J.), VERDIER (M.), LEONARD (G.), DAVID-PRINCE (M.), M'BOUP (S.), RANGER (S.) & MOUNIER (M.) - Transmission mère-enfant du virus HTLV-1	497
DEREURE (J.) voir KHIAMI (A.)	340
DESFONTAINE (M.), JOSSE (R.), MERLIN (M.), STANGHELLINI (A.)&CARNEVALE (P.) - Attitude des populations pour la protection du couple mère- enfant contre les paludismes : les points de vue du médecin et de l'entomologiste médical. 804	
DESHAYES (M.) voir BERTHIER (M.)	590
DE SOUZA (L.) voir CHIPPAUX (J.P.)	345
DE SOUZA (L.) voir DAVID-PRINCE (M.)	522
DEUBEL (V.) voir CHIPPAUX (A.)	704
DEVILLIER (P.) voir TRON (F.)	901
DEVELOUX (M.), PECARRERE (J.L.), AHOUNOU (R.) & TINNI (A.) - Anticorps antirubéoliques chez les femmes enceintes à Niamey.	509
DEVELOUX (M.) voir CENAC (A.)	675 & 686
DHELLOT (H.) voir CARME (B.)	266
DIALLO (S.), GAYE (O.), BAH (I.B.), TRAPE (J.F.), KONATE (L.), LEGROS (C.), DIENG (T.) & FAYE (O.) - Essai de l'halofantrine dans le traitement de l'accès palustre à P.falciparum à Dakar (Sénégal)	298
DIALLO (S.B.) voir CENAC (A.)	582
DIAW (O.T.), VASSILIADES (G.), SEYE (M.) & SARR (Y.) - Epidémiologie de la bilharziose intestinale à Schistosoma mansoni à Richard-Toll (Delta du fleuve Sénégal) Etude malacologique.	174
DIENG (T.) voir DIALLO (S.)	298
DIOP (B.M.) voir BADIANE (S.)	550
DIOP-MAR (I.) voir COURSAGET (P.)	900
DITRICH (O.) voir GIBODA (M.)	184
DJOUOB (S.) voir MAYANDA (H.F.)	586
DOBY (J.M.), BETREMIEUX (C.), BARRAT (J.) & ROLLAND (C.) - Spirochétose à tiques par Borrelia burgdorferi chez les carnivores en France. Résultats de l'examen sérologique de 372 renards.	46
DOBY (J.M.), BIGAIGNON (G.), LORVELEC (O.) & IMBERT (G.) - Suivi pendant quatre ans du niveau d'infestation de la tique Ixodes ricinus (Acarien Ixodidae) par Borrelia burgdorferi, agent de la borréliose de Lyne, dans deux massifs forestiers de Bretagne.	398
DODIN (A.) - Retour à l'hygiène.	817
DOLO (A.) voir DOUMBO (O.)	761
DOR (J.F.) voir MARTY (P.)	365
DORMONT (S.) voir ASSIMADI (K.)	794
DOSSO (M.) voir FAYE-KETTE (A.H.Y)	532
DOSSO (M.) voir KACOU (A.)	317
DOUMBE (P.) voir KAGO (I.)	573
DOUMBO (O.), TRAORE (S.F.), SOW (Y.), DEMBELE (M.), SOULA (G.), COULIBALY (A.),DOLO (A.), SANGARE (O.), KOITA (O.), PICHARD (E.) & TOURE (Y.T.) - Impact des rideaux et couvertures imprégnés de perméthrine sur les indices paludométriques et le nombre d'accès palustres par enfant dans un village d'hyperendémie palustre de savane malienne. (Résultats préliminaires de la 1ère année d'étude).	761
DOUMBO (O.) voir PICHARD (E.)	94
DOURY (J.C.) voir MARTET (G.)	273
DOURY (J.C.) voir SARROUY (J.)	80
DRUCKER (J.) - Le vaccin contre la poliomyélite, inactivé, concentré, injectable : analyse de dix années d'utilisation dans les pays tropicaux.	866
DUBOURDIEU (D.) voir HUERRE (M.)	247
DUBREUIL (P.) voir RIOCHE (M.)	117
DUFILLOT (B.) voir DUONG (T.H.)	635
DUMAS (N.), CAZAUX (M.) & SEGUELA (J.P.) - Epidémiologie de la toxoplasmose chez la mère et l'enfant en Afrique tropicale.	645

DUONG (T.H.), KOMBILA (M.), DUFILLOT (D.), RICHARD-LENOBLE (D.), OWONO MEDANG (M.), MARTZ (M.), GENDREL (D.), ENGOHAN (E.) & MORENO (J.L.) - Place de la cryptosporidiose chez l'enfant au Gabon. Résultats de deux enquêtes prospectives.	635
DUONG (T.H.) voir PERRET (J.L.)	323
DUONG QUYNH (H.) voir MEGRAUD (F.)	562
DUPOUY-CAMET (J.) voir DENIAU (M.)	664
DUPOUY-CAMET (J.) voir TOURTE-SCHAEFER (C.)	673
DYCK (J.L.) voir CHIPPAUX (J.P.)	54
DYCK (J.L.) voir SCHNEIDER (D.)	480

E

EKLU-AVLASSU (E.K.) voir DAVID-PRINCE (M.)	522
EKOUE (S.) voir CHIPPAUX (J.P.)	458
EKOUNDZOLA (J.R.) voir CARME (B.)	266
ENGOHAN (E.), MEFANE (C.), NARDOU (M.), MORENO (J.L.), TOURE (R.), MOUSSA-VOU (A.), BENONI (D.), NGUEMBY-MBINA (C.) & GENDREL (D.) - Atteinte méningée au cours de la syphilis congénitale et conséquences thérapeutiques.	603
ENGOHAN (E.) voir DUONG (T.H.)	635
ENGOHAN (E.) voir RICHARD-LENOBLE (D.)	1006
EPELBOIN (A.) - Anthropoépidémiologie de syndromes autochtones affectant la dyade mère-enfant : eendu hadundu, le "sein amer". au Sénégal ; e kila, l'interdit alimentaire en République centrafricaine.	585
EPELBOIN (S.) - L'enfant de la stérilité en milieu africain : représentations populaires et biomédicales.	587
ERNOULD (J.C.) voir CHIPPAUX (J.P.)	588

F

FADAT (G.) voir LOUIS (J.P.)	25
FASSASSI-JARRETOU (A.), MABIGNATH-SALL (A.), NARRAIDO (B.), NGOUAMI-ZOKOU (A.), MEZUI (J.), MENTION (J.E.) & ORFILA (J.) - Impacts de Chlamydia trachomatis sur les femmes enceintes au Gabon .	620
FASSIN (D.), CANTRELLE (P.) & FERRY (B.) - Utilisation des statistiques sanitaires dans les structures périphériques des pays en développement.	368
FAVIER (G.) voir SARROUY (J.)	80
FAYE (O.) voir DIALLO (S.)	298
FAYE-KETTE (A.H.Y.) voir KACOU (A.)	317
FAYE-KETTE (A.H.Y.), DOSSO (M.), KACOU (A.), AKOUA-KOFFI (G.), KOUASSI (A.), SYLLA-KOKO (F.) & KHONTE (L.)- Portage génital du streptocoque du groupe B chez la femme enceinte à Abidjan (Côte d'Ivoire).	532
FENDRI (C.) voir BEN HASSEN (A.)	145
FERRY (B.) voir FASSIN (D.)	368
FISCH (A.) voir PICHARD (E.)	783
FLYE-SAINTE-MARIE (F.) voir BOUTIN (J.P.)	906
FODIL (A.C.) voir BENZERROUG (E.H.)	164
FONGORO (S.) voir PICHARD (E.)	783
FONKOUA (M.C.) voir ABONG (B.T.)	136
FONTENILLE (D.) voir MORVAN (J.)	225
FOUBARD (S.) voir GIACOMINI (T.)	330
FRITZELL (B.) voir BADOUAL (J.)	917
FUZIBET (J.C.) voir MARTY (P.)	365

G

GARCIA (E.M.) voir KEITA (B.)	584
-------------------------------	-----

GARDON (J.) voir CHIPPAUX (J.P.)	588
GARDON-WENDEL (N.) voir CHIPPAUX (J.P.)	588
GARI-TOUSSAINT (M.) voir MARTY (P.)	365
GARNIER (J.M.) voir ORFILA (J.)	614
GARRIGUE (G.) voir ABONG (B.T.)	136
GASMI (M.) voir BENZERROUG (E.H.)	164
GAUDEBOUT (C.) voir DELAPORTE (E.)	508
GAULTIER (Y.) voir CENAC (A.)	675
GAY (F.) voir CARME (B.)	77
GAYE (O.) voir DIALLO (S.)	298
GAYIBOR (A.) voir GNAMEY (K.D.)	1005
GBEDONOU (P.), NDIAYE (J.M.), LEVY-BRUHL (D.), JOSSE (R.) & YAROU (M.) - Programme élargi de vaccination et participation communautaire au Bénin.	836
GENDREL (C.) voir RICHARD-LENOBLE (D.)	1006
GENDREL (D.), KOMBILA (M.) & RICHARD-LENOBLE (D.) - Transfert placentaire des anticorps en Afrique et protection du nouveau-né.	441
GENDREL (D.) voir ENGOHAN (E.)	603
GENDREL (D.) voir DUONG (T.H.)	635
GENDREL (D.) voir RICHARD-LENOBLE (D.)	1006
GENIAUX (M.) voir MALEVILLE (J.)	609
GENTILINI (M.) voir BRICAIRE (F.)	721
GENTILINI (M.) voir PICHARD (E.)	783
GEORGES (A.J.) voir GRESENGUET (G.)	240
GEORGES (A.J.) voir MARTIN (P.M.V.)	572
GEORGES-COURBOT (M.C.) voir MARTIN (P.M.V.)	572
GERNIERS (M.) voir PALUKU (K.M.)	471
GESTAS (P.) voir POLI (L.)	513
GIACOMINI (T.), LUSINA (D.), FOUBARD (S.), BALEDENT (F.), GUIBERT (F.) & LE PENNEC (M.) - Diagnostic biologique du paludisme : dangers de l'automatisation de la formule sanguine.	330
GIBODA (M.), VIENGSAI (M.), BOUAPHAN (S.) & DITRICH (O.) - Epidémiologie des parasitoses intestinales au Laos.	184
GIRARD (M.) voir BOUTIN (J.P.)	906
GIROT (R.) voir BADOUAL (J.)	917
GOMBE-MBLAWA (C.) voir CARME (B.)	266
GOUDEAU (A.) voir TRON (F.)	901
GOURBAT (J.P.) voir BURLATON (J.P.)	677
GOUYON (J.B.) voir ORFILA (J.)	614
GOYFFON (M.) voir CHIPPAUX (J.P.)	286
GNAMEY (D.K.), KESSIE (K.), BREMAN (J.G.), GAYIBOR (A.), AGBO (K.), AMEDEGNATO (M.) & AGBETRA (A.) - Efficacité des antipaludiques sur le Plasmodium falciparum au Togo. Résultats d'une série d'enquêtes en 1988 et en 1989.	1005
GNAMEY (K.D.) voir AGBERE (A.D.)	751
GOUSSARD (B.) voir OMANGA (U.)	994
GRESENGUET (G.), BELEC (L.), MARTIN (P.M.V.) & GEORGES (A.J.) - Séroprévalence de l'infection à VIH1 au sein des consultants de la clinique des maladies sexuellement transmissibles de Bangui, République centrafricaine.	240
GRIMPEL (E.) voir BEGUE (P.)	859
GRULET (O.) voir HUMPHERY-SMITH (I.)	693
GRUNITZKY (B.) voir TIDJANI (O.)	873
GRUNITZKY-BEKELE (M.), APETOH (A.), TIDJANI (O.), ADOTEVI (T.) & AMEDOME (A.) - Tétanos néonatal au C.H.U. de Lomé-Tokoin. A propos de 145 cas	540
GRUNITZKY-BEKELE (M.), DAVID-PRINCE (M.), AMENYAH (A.), TIDJANI (O.), AMEDOME (A.), HODONOU (K.), LE CAM (N.) & SALIOU (P.) - Etude de l'immunité antitétanique dans le couple mère-enfant	849

GRUNITZKY-BEKELE (M.) voir DAVID-PRINCE (M.)	522
GUERIN (N.) - Place du BCG dans le PEV.	843
GUERIN (N.) voir TIDJANI (O.)	873
GUERREIRO (S.G.) voir DEGALLIER (N.)	386
GUESDON (J.L.), CHEVRIER (D.), THAM (T.N.) & THIERRY (D.)- La méthode d'hybridation moléculaire non radioactive.	697
GUIBERT (F.) voir GIACOMINI (T.)	330
GUIBOURDENCHE (M.) voir ABONG (B.T.)	136
GUIGUEMDE (T.R.), DABIRE (E.), COULIBALY (C.O.), PARE (J.) & KAM (L.K.)- Etude de la mortalité palustre dans le service de pédiatrie de l'hôpital de Ouagadougou (Burkina Faso).	338
GUINDO (S.) voir COURSAGET (P.)	900

H

HAMRIOUI (B.) voir BELKAID (M.)	281
HANOU (M.) voir BENZERROUG (E.H.)	164
HAROUNA (Y.) voir CENAC (A.)	675
HENGY (C.) voir LOUIS (J.P.)	25
HENNEQUIN (C.) & BOUREE (P.)-Paludisme de la femme gestante et du nouveau-né.	465
HERVE (J.P.) voir DEGALLIER (N.)	386
HEUSCHKEL (C.) voir AWISSI (D.)	739
HEYER (C.) voir DENIAU (M.)	664
HIMMICH (H.) voir RIOCHE (M.)	117
HODONOU (K.) voir DAVID-PRINCE (M.)	522
HODONOU (K.) voir GRUNITZKY-BEKELE (M.)	849
HOVETTE (P.) voir MARTET (G.)	273
HUERRE (M.), RAVISSE (P.), DUBOURDIEU (D.), MORILLON (M.), McCARTHY (S.) & BOBIN (P.) - Les mycoses profondes observées en Nouvelle Calédonie. Bilan des observations du laboratoire d'anatomie pathologique de l'Institut Pasteur de Nouvelle Calédonie 1975-1990.	247
HUMPHERY-SMITH (I.), GRULET (O.), LE GOFF (F.), ROBAUX (P.) & CHASTEL (C.) - Bases expérimentales pour l'utilisation de spiroplasmes de mousti- ques dans la lutte contre les grandes endémies tropicales transmises par des moustiques.	693

I

IMBERT (G.) voir DOBY (J.M.)	398
IPERO (J.) voir MARTIN (P.M.V.)	572
IZEROUEL (S.) voir BELKAID (M.)	281

J

JACQUES (J.C.) voir RODHAIN (F.)	30
JANNIN (J.) voir LOUIS (J.P.)	25
JEANNEE (E.) voir COURSAGET (P.)	900
JOSSE (R.) voir DESFONTAINE (M.)	804
JOSSE (R.) voir GBEDONOU (P.)	836

K

KABI DIBI voir COURTOIS (X.)	128
KACOU (A.), FAYE-KETTE (A.H.Y.), SYLLA KOKO (F.D.), AKOUA KOFFI (A.L.), KHONTE (A.L.), BOUZID (S.A.) & DOSSO (M.) - L'examen cytot bactériologique des expectorations est-il utile pour le diagnostic des surinfections bron- cho-pulmonaires à Abidjan ?	317
KACOU (A.) voir FAYE-KETTE (A.H.Y.)	532
KAGO (I.), WOUAFO NDAYO (M.), TCHOKOTEU (P.F.), KOKI NDOMBO (P.), TETANYE EKOE, DOUMBE (P.), TIETCHE (F.) & N'KOULOU (H.)- Les septicémies et méningites néonatales à bacilles Gram négatifs à Yaoundé : aspects cliniques, bactériologiques et pronostiques.	573

KAM (L.K.) voir GUIGUEMDE (T.R.)	338
KAMAMFU (G.), NIKOYAGIZE (E.), NDAYIRAGIJE (A.), CISHAKO (A.) & AUBRY (P.) - Fait clinique : septicémie à Mycobacterium tuberculosis chez un malade atteint par l'infection due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) au Burundi.	362
KAMMOUN (A.) voir BEN HASSEN (A.)	145
KAMPATIBE (N.) voir BOUKARI (B.S.)	448
KAPELELA (K.) voir OMANGA (U.)	994
KARSA (T.) - Le programme élargi de vaccination au Togo (PEV 1980-1990). Actualités et perspectives.	825
KEITA (B.), KOUMARE (B.), GARCIA (E.M.) & SOULA (G.)- Facteurs de risque de la malnutrition liés aux perturbations des interactions mère-enfant à Bamako.	584
KEITA (B.) voir PICHARD (E.)	94
KENDOUR (A.) voir BENZERROUG (E.H.)	164
KESSIE (K.) voir AGBERE (A.D.)	751
KESSIE (K.) voir GNAMEY (K.D.)	1005
KHIAMI (A.), DEREURE (J.), PRATLONG (F.), MARTINI (A.) & RIOUX (J.A.) - La leishmaniose cutanée humaine à Leishmania major MON-26 aux environs de Damas (Syrie).	340
KHONTE (A.L.) voir KACOU (A.)	317
KHONTE (A.L.) voir FAYE-KETTE (A.H.Y.)	532
KIEN (T.) voir BACHSCHMID (I.)	257
KINGSTON (L.) voir BACHSCHMID (I.)	257
KIRIMAT (M.) voir MARTIN (P.M.V.)	572
KISI (M.) voir PALUKU (K.M.)	471
KODIO (B.) voir SOULA (G.)	885
KOITA (O.) voir DOUMBO (O.)	761
KOKI-NDOMBO (P.) voir KAGO (I.)	573
KOKOLO (J.), RECCO (P.), RUMEAU (J.L.) & SEGUELA (J.P.) - Le diagnostic anatomopathologique des parasitoses au Congo.	70
KOMBILA (M.) voir PERRET (J.L.)	323
KOMBILA (M.) voir GENDREL (D.)	441
KOMBILA (M.) voir DUONG (T.H.)	635
KOMBILA (M.) voir RICHARD-LENOBLE (D.)	1006
KONATE (L.) voir DIALLO (S.)	298
KOUASSI (A.) voir FAYE-KETTE (A.H.Y.)	532
KOUMARE (B.), BOUGOUDOGO (F.) & BENGALY (S.) - Activité antibactérienne comparée de 8 antibiotiques de la famille des bêta-lactamines sur 458 souches bactériennes isolées au Mali.	1015
KOUMARE (B.) voir KEITA (B.)	584
KOUNKOU (R.) voir YALA (F.)	627
KPODZRO (K.) voir BOUKARI (B.S.)	448
KREMP (O.) voir ORFILA (J.)	614
KUMLIEN (S.) voir PIETRA (V.)	375
KUO (P.) voir POLI (L.)	513
L	
LAFAX (C.) voir TALL (F.R.)	558
LAGARDE (N.) voir TESTA (J.)	473
LAGARDERE (B.) - Vaccins du futur en parasitologie.	926
LAMIZANA (L.) voir PIETRA (V.)	375
LANMASSO (T.) voir CHIPPAUX (J.P.)	458
LAPIERRE (J.) voir DENIAU (M.)	664
LAPIERRE (J.) voir TOURTE-SCHAEFER (C.)	673
LARIVIERE (M.) - L'ivermectine (Mectizan [®]), nouvel antiparasitaire : indications, limites d'emploi chez la femme et l'enfant.	750
LAROUZE (B.) voir DELAPORTE (E.)	508

LARREGUE (M.) voir MALEVILLE (J.)	609
LARSSON (R.W.) voir CHIPPAUX (J.P.)	775
LE CAM (N.) voir GRUNITZKY-BEKELE (M.)	849
LE CAM (N.) voir TIDJANI (O.)	873
LECAMUS (J.L.) voir MARTET (G.)	273
LE FICHOUX (Y.) voir MARTY (P.)	365
LE GOFF (R.) voir HUMPHERY-SMITH (I.)	693
LEGROS (C.) voir DIALLO (S.)	298
LE HESRAN (J.Y.) voir DELAPORTE (E.)	508
LEONARD (G.) voir DENIS (F.)	497
LE PENNEC (M.P.) voir GIACOMINI (T.)	330
LEVILLAIN (P.) voir BERTHIER (M.)	590
LEVY-BRUHL (D.) voir GBEDONOU (P.)	836
LEVY-BRUHL (D.) voir TIDJANI (O.)	873
LINDEN (L.) voir SARROUY (J.)	80
LOCOH-DONOU (T.) voir ASSIMADI (K.)	794
LOHOUE PETMY (J.), NOMO ONGOLO ATANG (S.) & SAME EKOBO (A.) - Candidoses et sida à Yaoundé.	133
LORVELEC (O.) voir DOBY (J.M.)	398
LOUIS (J.P.), JANNIN (J.), HENGY (C.), MOULIA-PELAT (J.P.), MAKUWA (M.), ASONGANYI (T.), NOUTOUA (L.), FADAT (G.), NGUERENEMO (P.), CATTAND (P.) & TREBUCQ (A.)- Absence d'interrelations épidémiologiques entre l'infection rétro- virale à VIH et la trypanosomiase humaine africaine (THA). Analyse de trois enquêtes cas-témoins réalisés en 1989 et 1990 en Afrique centrale.	25
LOUKOU YAO (G.) voir CHIPPAUX-HYPPOLITE (C.)	918
LUSINA (D.) voir GIACOMINI (T.)	330

M

MABIGNATH-SALL (A.) voir FASSASSI-JARRETOU (A.)	620
MAGNIN (G.) voir BERTHIER (M.)	590
MAIGA (B.) voir PICHARD (E.)	783
MAKUWA (M.) voir LOUIS (J.P.)	25
MALEVILLE (J.), LARREGUE (M.), BALL (M.) & GENIAUX (M.) - Les divers aspects de la syphilis congénitale.	609
MALLET (E.) voir ORFILA (J.)	614
MALONGA (H.)- voir MAYANDA (H.F.)	586
MARECHAUD (M.) voir BERTHIER (M.)	590
MARTET (G.), DA CONCEICAO (S.), CORDIOLANI (G.), DELOLME (H.), RAPHENON (G.), HOVETTE (P.), DOURY (J.C.), BAUDON (D.), TOUZE (J.E.) & LECAMUS (J.L.) - Le paludisme en République de São Tomé et Príncipe. Evaluation épidémiologique et chimiorésistance à <i>P. falciparum</i> .	273
MARTIN (P.M.V.), MATHIOT (C.C.), IPERO (J.), KIRIMAT (M.), GEORGES (A.J.) & GEORGES-COURBOT (M.C.) - Etude de la réponse immune à <i>Campylobacter jejuni</i> et <i>C. coli</i> chez l'enfant de la naissance à l'âge de deux ans.	572
MARTIN (P.M.V.) voir GRESENGUET (G.)	240
MARTINI (A.) voir KHIAMI (A.)	340
MARTY (P.), FUZIBET (J.G.), PRATLONG (F.), QUINSAT (D.), GARI-TOUSSAINT (M.), DOR (J.F.), LE FICHOUX (Y.) & RIOUX (J.A.) - Leishmaniose viscérale causée par une souche dermatrope de <i>Leishmania infantum</i> chez un sidéen.	365
MARTZ (M.) voir DUONG (T.H.)	635
MASSOUBODJI (A.) voir CHIPPAUX (J.P.)	345, 351 & 458
MASSOUBODJI (A.) voir SADELER (B.C.)	1004
MASSOUBODJI (A.) voir ANAGONOU (S.Y.)	1008
MATHERON (S.) voir BOUCHAUD (O.)	358
MATHIEU (T.) voir ORFILA (J.)	614
MATHIOT (C.) voir MARTIN (P.M.V.)	572

MAURICE (S.) voir MEGRAUD (F.)	562
MAYANDA (H.F.), SENG (P.), MALONG (H.) & DJOUOB (S.) - Nouveau-nés de mères adolescentes au CHU de Brazzaville. Service de néonatalogie.	586
MBITSI (A.) voir CARME (B.)	77
M'BOUP (S.) voir DENIS (F.)	497
Mc CARTHY (S.) voir HUERRE (M.)	247
MEFANE (C.) voir ENGOHAN (E.)	603
MEGRAUD (F.), DUONG QUYNH (H.), DABIS (F.), MAURICE (S.) & QUE (N.T.) - L'infection à Campylobacter de l'enfant au Vietnam. Histoire naturelle en relation avec la réponse immune.	562
MENTION (J.E.) voir FASSASSI-JARRETOU (A.)	620
MERAD-BOUDIA(A.) voir BOUDGHENE-STAMBOULI (O.)	63 & 283
MERLIN (M.) voir DESFONTAINE (M.)	804
MEYNARD (D.) voir OUSSEINI (H.)	235
MEZUI (J.) voir FASSASSI-JARRETOU (A.)	620
MICHEL (J.C.) voir ROGIER (C.)	483
MIGLIANI (R.) voir SARROUY (J.)	80
MJIKAM (J.M.) voir RESNIKOFF (S.)	1016
MONPLAISIR (N.) voir DELAPORTE (E.)	508
MONTALEMBERT (M.de) voir BADOUAL (J.)	917
MOORE (M.) voir PALUKU (K.M.)	471
MORENO (J.L.) voir ENGOHAN (E.)	603
MORENO (J.L.) voir DUONG (T.H.)	635
MORENO (J.L.) voir RICHARD-LENOBLE (D.)	1006
MORILLON (M.) voir HUERRE (M.)	247
MORINET (F.) voir RAHIMY (M.C.)	1002
MORVAN (J.), CHIN (L.H.), FONTENILLE (D.), RAKOTOARIVONY (I.) & COULANGES (P.) - Prévalence des anticorps anti-virus West Nile chez les jeunes de 5 à 20 ans à Madagascar.	225
MOUKO (A.) voir SENG (P.)	482
MOULIA-PELAT (J.P.) voir LOUIS (J.P.)	25
MOUNIER (M.) voir DENIS (F.)	497
MOURID (A.) voir RIOCHE (M.)	117
MOUSSAVOU (A.) voir ENGOHAN (E.)	603

N

NACRO (B.) voir TALL (F.R.)	558
NAPO-KOURA (G.) voir BOUKARI (B.S.)	448
NARDOU (M.) voir ENGOHAN (E.)	603
NARRAIDO (B.) voir FASSASSI-JARRETOU (A.)	620
NDAYIRAGIJE (A.) voir KAMAMFU (G.)	362
NDAYO (W.M.) voir ABONG (B.T.)	136
NDIAYE (J.M.) voir GBEDONOU (P.)	836
NDOUNGA (M.) voir CARME (B.)	77
NELSON (A.) voir PALUKU (K.M.)	471
NGOUAMIZOKOU (A.) voir FASSASSI-JARRETOU (A.)	620
NGUEMBY-MBINA (C.) voir PERRET (J.L.)	323
NGUEMBY-MBINA (C.) voir ENGOHAN (E.)	603
NGUERENEMO (P.) voir LOUIS (J.P.)	25
NIKOYAGIZE (E.) voir KAMAMFU (G.)	362
N'KOULO (H.) voir KAGO (I.)	573
NOMO ONGOLO ATANG (S.) voir LOHOUE PETMY (J.)	133
NORTH (M.L.) voir ASSIMADI (K.)	1028
NOUGTARA (A.) - Environnement, santé publique et éducation sanitaire au Burkina Faso. (Programme: l'enfant pour l'enfant.)	806
NOUTOUA (L.) voir LOUIS (J.P.)	25
NZINGOULA (S.) voir CARME (B.)	266

O

OBENGUI voir CARME (B.)	266
ODONGO (I.) voir YALA (F.)	627
OLIVIER (C.) voir BADOUAL (J.)	917
OLIVIER (T.) voir TESTA (J.)	473
OMANGA (U.), GOUSSARD (B.), KAPELELA (K.), BAMBA (M.), SALAÛN (J.J.) & PIOLLET (M.) - Séroprévalence de la rubéole à Kinshasa (Zaire).	994
ORFILA (J.), BEGUE (P.), RUGGERI (C.), MATHIEU (T.), AUJARD (Y.), BORDERON (J.C.), GARNIER (J.M.), GOUYON (J.B.), KREMP (O.), MALLET (E.), PEIGUE-LAFEUILLE (H.) & SARLANGUE (J.)- Fréquence du portage oculaire de Chlamydia trachomatis chez les nouveau-nés et les enfants. Une étude française multicentrique.	614
ORFILA (J.) voir FASSASSI-JARRETOU (A.)	620
ORIoT (D.) voir BERTHIER (M.)	590
OULD FEIL (A.) voir BADIANE (S.)	550
OUSSEINI (H.), PECARRERE (J.L.), MEYNARD (D.), AHOUNOU (R.), ADAMOU-HASSANE - Evolution de la séroprévalence des infections à VIH1 et VIH2 à l'hôpital national de Niamey, Niger.	235
OWONO (M.) voir PERRET (J.L.)	323
OWONO MEDANG (M.) voir DUONG (T.H.)	635

P

PALESTRO (B.) voir BADOUAL (J.)	917
PALUKU (K.M.), MOORE (M.), GERNIERS (M.), KISI (M.), NELSON (A.) & VERNON (A.) - Stratégies de chimioprophylaxie du paludisme chez la femme enceinte. Résultats du traitement curatif mensuel à la chloroquine dans la ville de Kinshasa.	471
PANIAGUA-CRESPO (E.) voir RESNIKOFF (S.)	1016
PAPOUIN-RAUZY (M.) voir POLI (L.)	513
PARE (J.) voir GUIGUEMDE (T.R.)	338
PASCAL (B.) voir SARROUY (J.)	80
PECARRERE (J.L.) voir OUSSEINI (H.)	235
PECARRERE (J.L.) voir DEVELOUX (M.)	509
PEETERS (M.) voir DELAPORTE (E.)	508
PEIGUE-LAFEUILLE (H.) voir ORFILA (J.)	614
PENE (P.) & DELMONT (J.) - Exposé de synthèse sur l'épidémiologie et le traitement du paludisme de la femme enceinte et de l'enfant en Afrique saharienne.	492
PENE (P.) voir PICHARD (E.)	94
PERRET (J.L.), DUONG (T.H.), KOMBILA (M.), OWONO (M.) & NGUEMBY-MBINA (C.) - Résultats d'une recherche systématique d'hématozoaires en médecine interne au Gabon.	323
PEYRON (F.) voir PICOT (S.)	485
PHILIPPE (E.) voir BACHSCHMID (I.)	257
PICHARD (E.), TRAORE (H.A.), KEITA (A.), DEMBELE (M.), DOUMBO (O.) & PENE (P.) - Traitement court de l'amibiase hépatique par le tinidazole. A propos de 10 cas.	94
PICHARD (E.), FISCH (A.), SEBBAG (R.), MAIGA (B.), FONGORO (S.), AG RHALY (A.) & GENTILINI (M.)- Evolution du goître endémique chez les femmes et les enfants maliens après un an d'enrichissement de l'eau de boisson en iode par des diffuseurs en silicone.	783
PICHARD (E.), SERRE (L.) & COULIBALY (D.)- Causes générales des hémorragies rétiniennes et vitréennes au Mali.	1021
PICHARD (E.) voir DOUMBO (O.)	761
PICHARD (E.) voir SOULA (G.)	885

PICOT (S.), PEYRON (F.), VUILLEZ (J.P.), BARBE (G.) & AMBROISE-THOMAS (P.)- Tumor necrosis factor au cours du neuropaludisme : nouvelles perspectives thérapeutiques.	485
PIETRA (V.), PROCACCI (P.G.), SABATINELLI (G.), KUMLIEN (S.), LAMIZANA (L.) & ROTIGLIANO (G.)- Impact de l'utilisation des rideaux imprégnés de perméthrine sur le paludisme dans une zone rurale de haute transmission au Burkina Faso.	375
PIFFAUT (M.C.) voir ASSIMADI (K.)	1028
PILLOT (J.) voir RIOCHE (M.)	117
PIOLLET (M.) voir OMANGA (U.)	994
PLASSARD (H.) voir CARME (B.)	266
POLI (L.), CHUNGUE (E.), SOULIGNAC (O.), GESTAS (P.), KUO (P.) & PAPOUIN- -RAUZY (M.) - Dengue materno-foetale. A propos de 5 cas observés pendant l'épidémie de Tahiti (1989).	513
POUPEL (O.) voir RODHAIN (F.)	30
PRATLONG (F.) voir KHIAMI (A.)	340
PRATLONG (F.) voir MARTY (P.)	365
PRAZUCK (T.) voir TALL (F.R.)	558
PREZIOSI (M.P.) voir BADOUAL (J.)	917
PROCACCI (P.G.) voir PIETRA (V.)	375
PULL (J.) voir SARROUY (J.)	80

Q

QUE (N.T.) voir MEGRAUD (F.)	562
QUINET (B.) voir BEGUE (P.)	154
QUINSAT (D.) voir MARTY (P.)	365

R

RABINEAU (D.) voir BOUKARI (B.S.)	448
RAHIMY (M.C.), BELLOY (M.), WILLING (T.N.), VILMER (E.) & MORINET (F.) - Erythroblastopénie récidivante chez le nourrisson, due à une infection chronique par le parvovirus B ₁₉ . Rôle d'une trans- mission verticale.	1002
RAKOTOARIVONY (I.) voir MORVAN (J.)	225
RANGER (S.) voir DENIS (F.)	497
RAPHENON (G.) voir MARTET (G.)	273
RAVISSE (P.) voir HUERRE (M.)	247
RECCO (P.) voir KOKOLO (J.)	70
REINERT (P.) voir BADOUAL (J.)	917
RELYVELD (E.) voir COURSAGET (P.)	900
RESNIKOFF (S.), PANIAGUA-CRESPO (E.), MJIKAM (J.M.) & SIMITZIS-LE FLOHIC (A.M.)- Premiers cas de kératites à amibes libres du genre Acanthamoeba diagnostiqués au Mali.	1016
REY (J.L.) voir BACHSCHMID (I.)	257
RICHARD-LENOBLE (D.), KOMBILA (M.), GENDREL (D.) MORENO (J.L.), GENDREL (C.) & ENGOHAN (E.) - L'halofantrine dans le traitement de l'accès palustre simple de l'enfant africain (Libreville, Gabon).	1006
RICHARD-LENOBLE (D.) voir GENDREL (D.)	441
RICHARD-LENOBLE (D.) voir DUONG (T.H.)	635
RIOCHE (M.), HIMMICH (H.), CHERKAOUI (A.), MOURID (A.), DUBREUIL (P.), ZAHRAOUI (M.) & PILLOT (J.) - Forte incidence des hépatites non-A, non-B sporadiques au Maroc : étude épidémiologique.	117
RIOU (J.Y.) voir ABONG (B.T.)	136
RIOUX (J.A.) voir KHIAMI (A.)	340
RIOUX (J.A.) voir MARTY (P.)	365
ROBAUX (P.) voir HUMPHERY-SMITH (I.)	693

RODHAIN (F.), POUPEL (O.) & JACQUES (J.C.) - Les <i>Borrelia</i> d'ornithodores de la région afro-tropicale : intérêt et limites des essais de protection croisée chez la souris.	30
RODHAIN (F.) voir VORMS-LE MORVAN (J.)	15
ROGIER (C.), TRAPE (J.F.), MICHEL (J.C.) & SARTHOU (J.L.)- Une enquête de cohorte pour l'étude des mécanismes de la prémunition dans le paludisme.	483
ROISIN (A.) voir TALL (F.R.)	558
ROLLAND (C.) voir DOBY (J.M.)	46
ROTIGLIANO (G.) voir PIETRA (V.)	375
ROUX (J.) voir BOUTIN (J.P.)	906
RUGGERI (C.) voir ORFILA (J.)	614
RUMEAU (J.L.) voir KOKOLO (J.)	70

S

SABATINELLI (G.) voir PIETRA (V.)	375
SADELER (B.C.), ADECHOKAN (S.V.) & MASSOUGBODJI (A.) - Epidémiologie du paludisme à Cotonou.	1004
SADELER (B.C.) voir ANAGONOU (S.Y.)	1008
SALAÛN (J.J.) voir OMANGA (U.)	994
SALIOU (P.) voir GRUNITZKY-BEKELE (N.)	849
SALIOU (P.) voir SOULA (G.)	885
SALIOU (P.) voir TRON (F.)	901
SALIOU (P.) voir BOUTIN (J.P.)	906
SALMON (D.) voir BRICAIRE (F.)	721
SALUZZO (J.F.) voir AKAKPO (A.J.)	217
SAMBA (G.) voir CARME (B.)	77
SAME-EKOBBO (A.) voir LOHOUE-PETMY (J.)	133
SANGARE (O.) voir DOUMBO (O.)	761
SANOU (J.) voir TALL (F.R.)	558
SARLANGUE (J.) voir ORFILA (J.)	614
SARR (G.) voir COURSAGET (P.)	900
SARR (Y.) voir DIAW (O.T.)	174
SARRADIN (P.) voir AKAKPO (A.J.)	217
SARROUY (J.), CELLIER (C.), MIGLIANI (R.), TODESCO (A.), FAVIER (G.), LINDEN (L.), PULL (J.), PASCAL (B.), BAUDON (D.), DELOLME (H.), DOURY (J.C.), BERNARD (J.) & BARABE (P.G.) - Chimio prophylaxie du paludisme à <i>P. falciparum</i> par une association de 100 mg de chloroquine et de 200 mg de proguanil par jour dans une zone III de chloroquino-résistance (Gabon). Etude chez 431 militaires français.	80
SARTHOU (J.L.) voir ROGIER (C.)	483
SATHOUNKASI (C.) voir CARME (B.)	77
SCHMIDT-EHRY (G.) voir DAVID-PRINCE (M.)	522
SCHMITT (J.L.) voir CARME (B.)	77
SCHNEIDER (D.), BERGER (J.), APLOGAN (A.), DYCK (J.L.) & CHIPPAUX (J.P.)- Paludisme et anémie chez des enfants de 6 à 36 mois : importance de la densité parasitaire.	480
SCHNEIDER (D.) voir CHIPPAUX (J.P.)	54
SCHULZ-KEY (H.) voir AWISSI (D.)	739
SEBBAG (R.) voir PICHARD (E.)	783
SEGUELA (J.P.) voir KOKOLO (J.)	70
SEGUELA (J.P.) voir DUMAS (N.)	645
SEIGNEURIC (A.) voir BURLATON (J.P.)	677
SENGA (J.) voir CARME (B.)	266
SENGA (P.), BETHO (V.M.F.) & MOUKO (A.) - Les anémies palustres chez l'enfant à Brazzaville.	482

SENGA (P.) voir MAYANDA (H.F.)	586
SERRE (L.) voir PICHARD (E.)	1021
SEYE (M.) voir DIAW (O.T.)	174
SIAMEVI (K.) voir ASSIMADI (K.)	794
SIMITZIS-LE FLOHIC (A.M.) voir RESNIKOFF (S.)	1016
SORO (B.) voir BACHSCHMID (I.)	257
SOULA (G.), SYLLA (A.), PICHARD (E.), KODIO (B.), BENTEJAC (M.C.), TEULIERES (L.) & SALIOU (P.) - Etude d'un nouveau vaccin combiné contre la fièvre jaune et la rougeole chez des enfants âgés de 6 à 24 mois au Mali.	885
SOULA (G.) voir KEITA (B.)	584
SOULA (G.) voir DOUMBO (O.)	761
SOUMANA (I.) voir CENAC (A.)	675 & 686
SOULIE (J.C.) voir TRON (F.)	901
SOULIGNAC (O.) voir POLI (L.)	513
SOW (S.) voir BADIANE (S.)	550
SOW (Y.) voir DOUMBO (O.)	761
SPIEGEL (A.) voir BOUTIN (J.P.)	906
STANGHELLINI (A.) voir DESFONTAINE (M.)	804
SYLLA (A.) voir SOULA (G.)	885
SYLLA-KOKO (F.D.) voir KACOU (A.)	317
SYLLA-KOKO (F.D.) voir FAYE-KETTE (A.H.Y.)	532
T	
TABET-DERRAZ (O.) voir BELKAID (M.)	281
TALL (F.R.), PRAZUCK (T.), ROISIN (A.), SANOU (J.), NACRO (B.), TRAORE (A.), COT (M.) & LAFAIX (C.) - Facteurs de risque du tétanos néonatal dans l'ouest du Burkina Faso. Etude cas témoin.	558
TALLEYRAND (H.D.)- Intégration des soins de santé primaires dans un programme de pédiatrie à la Faculté de Médecine de Lubumbashi, Zaïre.	811
TATAGAN (K.) voir TIDJANI (O.)	873
TCHOKOTEU (P.E.) voir KAGO (I.)	573
TER-SAKARIAN (M.) voir BEGUE (P.)	154
TESTA (J.), AWODABON (J.), LAGARDE (N.), OLIVIER (T.) & DELMONT (J.)- Intérêt de l'apposition placentaire comme marqueur épidémiologique du paludisme.	473
TETANYE-EKOE voir KAGO (I.)	573
TEULIERES (L.) voir SOULA (G.)	885
THAM (T.N.) voir GUESDON (J.L.)	697
THIERRY (D.) voir GUESDON (J.L.)	697
TIDJANI (O.), GRUNITZKY (B.), GUERIN (N.), LEVY-BRUHL (D.), LECAM (N.), XUE- REFF (C.) & TATAGAN (K.) - Efficacité sérologique comparative des souches de vaccin antirougeoleux Edmonston-Zagreb, Schwarz et AIK-C chez des enfants togolais de 4-5 mois et 8-10 mois.	873
TIDJANI (O.) voir GRUNITZKY-BEKELE (M.)	540 & 849
TIETCHE (F.) voir KAGO (I.)	573
TINNI (A.) voir DEVELOUX (M.)	509
TODESCO (A.) voir SARROUY (J.)	80
TOURE (R.) voir ENGOHAN (E.)	603
TOURE (Y.T.) voir DOUMBO (O.)	761
TOURTE-SCHAEFER (C.), DUPOUY-CAMET (J.), VICENS (I.), VIGUIE (C.), ANCELLE (T.), AGBO (K.) & LAPIERRE (J.) - Aspects épidémiologiques des teignes du cuir chevelu au Togo.	673
TOURTE-SCHAEFER (C.) voir DENIAU (M.)	664
TOUTA (A.) voir CENAC (A.)	686
TOUZE (J.E.) voir MARTET (G.)	273
TRAORE (A.) voir TALL (F.R.)	558
TRAORE (H.A.) voir PICHARD (E.)	94

TRAORE (S.F.) voir DOUMBO (O.)	761
TRAPE (J.F.) voir DIALLO (S.)	298
TRAPE (J.F.) voir ROGIER (C.)	483
TRAVASSOS DA ROSA (A.P.A.) voir DEGALLIER (N.)	386
TRAVASSOS DA ROSA (J.F.S.) voir DEGALLIER (N.)	386
TREBUCQ (A.) voir LOUIS (J.P.)	25
TREBUCQ (A.) voir DELAPORTE (E.)	508
TRON (F.), SOULIE (J.C.), GOUDEAU (A.), DEVILLIER (P.) & SALIOU (P.) - Immuno-génicité et innocuité, chez le nouveau-né, d'un vaccin (GenHevac B) contenant des antigènes S et Pré-S2.	901

V

VASCONCELOS (P.F.C.) voir DEGALLIER (N.)	386
VASSILIADES (G.) voir DIAW (O.T.)	174
VAZEILLE-FALCOZ (M.C.) voir VORMS-LE MORVAN (J.)	15
VERDIER (M.) voir DENIS (F.)	497
VERNON (A.) voir PALUKU (K.M.)	471
VICENS (I.) voir TOURTE-SCHAEFER (C.)	673
VIENGSAY (M.) voir GIBODA (M.)	184
VIGUIE (C.) voir TOURTE-SCHAEFER (C.)	673
VILMER (E.) voir RAHIMY (M.C.)	1002
VORMS-LE MORVAN (J.), VAZEILLE-FALCOZ (M.C.) & RODHAIN (F.) - Infection expérimentale de moustiques <i>Aedes albopictus</i> par une souche de spiroplasmes isolée de <i>Culex annulus</i> à Taiwan.	15
VOVOR (M.) voir BOUKARI (B.S.)	448
VUILLEZ (J.P.) voir PICOT (S.)	485

W

WILLING (T.N.) voir RAHIMY (M.C.)	1002
WOUAFO NDAYO (M.) voir KAGO (I.)	573

X

XUEREFF (C.) voir TIDJANI (O.)	873
--------------------------------	-----

Y

YALA (F.), BIENDO (M.), ODONGO (I.) & KOUNKOU (R.) - Enquête virologique et bactériologique sur l'infection materno-foetale à Brazzaville.	627
YAROU (M.) voir GBEDONOU (P.)	836
YVONNET (B.) voir COURSAGET (P.)	900

Z

ZAHRAOUI (M.) voir RIOCHE (M.)	117
--------------------------------	-----

TABLE ANALYTIQUE DES MATIERES

CONTENUES DANS LE BULLETIN
DE LA SOCIETE DE PATHOLOGIE EXOTIQUE
PENDANT L'ANNEE 1991

A

Actinomycoses . (voir Mycoses)	
Amibiase. Amibes. (voir aussi Parasitoses)	
. Traitement court de l'..... hépatique par le tinidazole. A propos de 10 cas.	94
. Epidémiologie des parasitoses intestinales au Laos (avec dosage des anticorps anti-amibiens).	184
.. . Premiers cas de kératites à amibes libres du genre <i>Acanthamoeba</i> diagnostiqués au Mali.	1016
Anémie. (voir aussi Hémoglobinopathies)	
. hémolytique associée à une salmonellose mineure chez une congolaise VIH positive déficiente en G6PD.	358
.. . Paludisme etchez des enfants de 6 à 36 mois : importance de la densité parasitaire.	480
.. . Les palustres chez l'enfant à Brazzaville.	482
Apposition placentaire. (voir Paludisme et Transfert placentaire)	
Arbovirus. (voir Dengue, Fièvre jaune, Fièvre de la Vallée du Rift, Virus West Nile, Moustiques, Spiroplasmes)	
Athérosclérose . Les facteurs de risque cardiovasculaire transmissibles.	677

B

Bilharziose. (voir aussi Parasitoses)	
. Le diagnostic anatomo-pathologique des parasitoses au Congo.	70
. Etude séro-épidémiologique de laurogénitale en Algérie : foyer de Khémis el Kechna.	164
.. . Epidémiologie de la intestinale <i>Schistosoma mansoni</i> à Richard-Toll (delta du fleuve Sénégal). Etude malacologique.	174
.. . Laurinaire à Djidiouia ; toujours rien à signaler.	281
.. . Vaccins du futur en parasitologie.	926
Borreliose. <i>Borrelia</i> . Les <i>Borrelia</i> ornithodores de la région afro-tropicale: intérêt et limites des essais de protection croisée chez la souris.	30
.. . Spirochétose à tiques <i>Borrelia burgdorferi</i> chez les carnivores sauvages en France. Résultats de l'examen sérologique de 372 renards.	46
.. . Suivi pendant 4 ans du niveau d'infestation de <i>Ixodes ricinus</i> (acarier) par <i>Borrelia burgdorferi</i> agent de la de Lyme dans deux massifs forestiers de Bretagne.	398

C

Candidose. et Sida à Yaoundé.	133
Chimio prophylaxie. Chimiorésistance . (voir Paludisme)	
Chlamydia. (voir MST)	
Coqueluche. (voir Vaccins)	
Cryptosporidiose. Place de la chez l'enfant au Gabon. Résultats de deux enquêtes prospectives.	635

D

Dengue.materno-foetale. A propos de 5 cas observés pendant l'épidémie de Tahiti (1989).	513
--	-----

..	. Application de l'amplification génomique en chaîne (PCR) au diagnostic en virologie.	704
Diarrhées.	(voir Infections à Campylobacter)	
	. Etude des facteurs de risque diarrhéogène chez l'enfant de 6-36 mois porteur de germes entéropathogènes (A propos de 130 cas observés à Lomé, Togo)	563
Dracunculose.	. Aspects épidémiologiques de la au Bénin. 1. Incidences, localisation des émergences et fréquence de réinfestations.	345
	2. Relations entre la périodicité des émergences et l'origine des eaux de boisson.	351
..	. L'absentéisme scolaire lié à la au Bénin.	775
Drépanocytose.	(voir aussi Hémoglobinopathies)	
	. Note sur le passage transplacentaire de Plasmodium falciparum chez des parturientes non fébriles en région holoendémique.	458
..	. Tolérance et immunogénicité du vaccin composé polysaccharidique capsulaire d'Haemophilus influenzae type b (Hib) conjugué à la protéine tétanique (PRP-T) chez les enfants drépanocytaires.	917

E

Embryofœtopathie .	Les en zone tropicale.	429
Entérobactéries.	(voir aussi Diarrhées, Infections bactériennes, Salmonellose)	
	. Phénotypes de résistance aux bêta-lactamines et aux aminosides des isolées en milieu pédiatrique;	145
Erythroblastose.	(voir Hémoglobinopathies)	
Erythroblastopénie.	Erythroblastopénie récidivante chez le nourrisson, due à une infection chronique par le parvovirus B19. Mécanisme d'une transmission verticale.	1002

F

Fièvre de la Vallée du Rift .	Epidémiologie de la en Afrique de l'ouest. 2. Enquête sérologique chez les petits ruminants au Niger.	217
Fièvre récurrente.	(voir Borreliose)	
Fièvre jaune.	. Estimation du taux de survie, de la densité relative et du taux d'infection d'une population de <i>Melanimia magogus</i> (Diptera, Culicidae) ayant fourni des souches de en Amazonie brésilienne.	386
..	. Etude d'un nouveau vaccin combiné contre la et la rougeole chez des enfants âgés de 6 à 24 mois au Mali.	885
Filariose.	(voir Onchocercose, Parasitoses)	

G

Goitre.	. Evolution du endémique chez les femmes et les enfants maliens après un an d'enrichissement de l'eau de boisson en iode par des diffuseurs en silicone.	783
---------	--	-----

H

Helminthiases	(voir Parasitoses)	
Hémorragies rétinienne	. Causes générales des et vitréennes au Mali.	1021
Hémoglobinopathie.	(voir aussi Anémies, Drépanocytose)	
	. La maladie de Cooley chez un nourrisson togolais. Considérations cliniques et biologiques.	1028
Hépatite .	(voir aussi PEV, Vaccins)	
	. Forte incidence des non A non B sporadiques au Maroc : étude épidémiologique.	117
Hybridation moléculaire.	La méthode d'..... non radioactive.	697

Hygiène.	(voir aussi Santé publique)	
	. Retour à l'Hygiène.	817
I		
Infections à <i>Campylobacter</i> .	L'..... de l'enfant au Vietnam. Histoire naturelle en relation avec la réponse immune.	562
..	. Etude de la réponse immune à <i>C.....jejuni</i> et <i>C. colichez</i> l'enfant de la naissance à l'âge de deux ans.	572
..	à <i>Chlamydia</i> . Les maladies sexuellement transmissibles et le couple mère-enfant (Epidémiologie et prévention)	436
	. Infection materno-foetale par <i>psittacitris</i> transmis par la chèvre : une nouvelle zoonose ?	590
	. Epidémiologie et prévention de la transmission néonatale des gonococques et de	597
..	. Fréquence du portage oculaire de <i>C trachomatis</i> chez les nouveau-nés et les enfants. Une étude française multicentrique.	614
..	. Impact de <i>C.....trachomatis</i> sur les femmes enceintes au Gabon	620
..	à <i>Haemophilus influenzae</i> . Les vaccins à H..... Leur intérêt en pédiatrie tropicale.	912
..	. Tolérance et immunogénicité du vaccin composé polysaccharidique capsulaire d'H.....type b (Hib) conjugué à la protéine tétanique (PRP-T) chez les enfants drépanocytaires.	917
..	à VIH, rétrovirale . Absence d'inter-relations épidémiologiques entre l'..... et la trypanosomiase humaine africaine (THA). Analyse de 3 enquêtes cas-témoins réalisés en 1989 et 1990 en Afrique centrale.	25
..	..Dépistage des anticorps VIH en milieu rural d'un pays en voie de développement.	128
..	..Evolution de la séroprévalence des infections à VIH1 et VIH2 à l'Hôpital national de Niamey, Niger.	235
..	..Séroprévalence de l'infection à VIH1 au sein des consultants de la clinique des maladies sexuellement transmissibles de Bangui, (R.A.A.)	240
..	..Anémie hémolytique associée à une salmonellose mineure chez une congolaise VIH positive déficiente en G6PD.	358
..	..Fait clinique : septicémie à <i>Mycobacterium tuberculosis</i> chez un malade atteint par l'..... au Burundi.	362
..	. Transmission mère-enfant du virus HTLV-1.	497 & 508
..	. Enquête virologique et bactériologique sur l'infection materno-foetale à Brazzaville.	627
..	bactériennes. (voir aussi Entérobactéries et Salmonellose)	
..	. L'examen cytbactériologique des expectorations est-il utile pour le diagnostic des surinfections broncho-pulmonaires à Abidjan	317
..	. Portage du streptocoque B dans le couple mère-enfant à la naissance. A propos de 106 cas.	522
..	. Portage génital du streptocoque du groupe B chez la femme enceinte à Abidjan (Côte d'Ivoire).	532
	. Orientation actuelle du traitement antibiotique dans l'infection néonatale bactérienne.	712
..	. Fréquence d'isolement des germes d'infection urinaire en milieu hospitalier de Cotonou et leur sensibilité à quelques antibiotiques. (Bilan sur 280 prélèvements).	1008
..	. Activité antibactérienne comparée de 8 antibiotiques de la famille des bétalactamines sur 458 souches bactériennes isolées au Mali.	1015
..	intestinales. Epidémiologie des parasitoses intestinales au Laos (Avec dosage des anticorps anti-amibiens).	184

K

Klebsiella.	(voir Entérobactéries, Infections bactériennes)	
Leishmaniose.	. L'extension de lacutanée en Algérie. A proos de 25 cas observés dans la Wilaya de Tlemcen (Ouest-Algérie).	63
..	. La cutanée humaine Leishmania major MON-26 aux environs de Damas (Syrie).	340
..viscérale causée par une souche dermatitose Leishmania infantum chez un sidéen	365
..	. Vaccins du futur en parasitologie.	926

M

Maladie de Cooley.	(voir aussi Hémoglobinopathies)	
	La chez un nourrisson togolais. Considérations cliniques et biologiques.	1028
Maladies sexuellement transmissibles (MST).	(voir aussi VIH, SIDA, Syphilis, Infections à Chlamydia)	
..	. Analyse de 190 souches Neisseria gonorrhoeae isolées à Yaoundé de 1984 à 1987 : auxotypes, contenus plasmidiques, sensibilité aux antibiotiques.	136
..	. Séroprévalence de l'infection à VIH1 au sein des consultants de la clinique des.....de Bangui, Centrafrique.	240
..	. Les.....et le couple mère-enfant. (Epidémiologie et prévention).	436
..	. L'enfant de la stérilité en milieu africain ; représentations populaires et biomédicales.	587
..	. Epidémiologie et prévention de la transmission néonatale des gonococques et de Chlamydia.	597
..	. Enquête virologique et bactériologique sur l'infection materno-foetale à Brazzaville.	627
Malnutrition.	. Facteurs de risque de la liés aux perturbations des interactions mère-enfant à Bamako.	584
Méningites.	(voir aussi Infections bactériennes et Pédiatrie). Les septicémies etnéonatales à bacilles Gram négatifs à Yaoundé; aspects cliniques, bactériologiques et pronostiques.	573
..	. Les vaccins Haemophilus Leur intérêt en pédiatrie tropicale.	912
Mollusques.	(voir Bilharziose)	
Moustiques.	(voir aussi Paludisme)	
..	. Infection expérimentale de ...Aedes albopictus par une souche de spiroplasma isolée Culex annulatus Taiwan.	15
..	. Estimation du taux de survie, de la densité relative et du taux d'infection d'une population Haemagogus janthinomys Diptera, Culicidae ayant fourni des souches de fièvre jaune en Amazonie brésilienne.	386
..	. Bases expérimentales pour l'utilisation de spiroplasma de moustiques dans la lutte contre les grandes endémies tropicales transmises par les	693
Mycoses	. Lesprofondes observées en Nouvelle Calédonie. Bilan des observations du laboratoire d'anatomie pathologique de l'Institut Pasteur de Nlle Calédonie, 1975-1990.	247
Myiase. de plaies du cuir chevelu chez deux enfants de Tlemcen.	288
Myocardiopathie.	La dilatée en Afrique soudano-sahélienne. Etudes clinique et épidémiologique de 66 cas.	675

N

Nécrologie des années 1990 et 1991 :	
Emile ABONNENC , par Nicole LEGER.	(bull.n°1 de 1990)120
Annnonce des décès de Henri JACOTOT, Jacques LAIGRET, Jean LEVADITI François-Georges MARILL, Noël RIST & René MARTIN	
(bull.n°1, n° 2 & n° 3 de 91)	108, 211 & 312

Nécrose antihypophysaire .	Le syndrome de Sheehan en Afrique soudano-sahélienne.	
	40 observations.	686
Neisseria .	(voirMST)	

O

Onchocercose. (voir aussi Parasitoses)		
	. Dépistage systématique des grossesses lors d'un traitement de masse par l'ivermectine	588
..	. Ivermectine dans le traitement de l'..... : faisabilité, compliance et efficacité d'un traitement de masse.	739
..	. L'ivermectine (Mectizan), nouvel antiparasitaire : indications, limites d'emploi chez la femme et l'enfant.	750
Ophthalmologie.	Epidémiologie et prévention de la transmission néonatale des gonocoques et de Chlamydia.L'ophtalmie gonococcique.	597
..	. Fréquence de portage oculaire de Chlamydia trachomatis chez les nouveau-nés et les enfants. Une étude française multicentrique.	614
..	. Causes générales des hémorragies rétinienne et vitréennes au Mali.	1021
Paludisme. (voir aussi Anémie, Santé publique)		
	. Effets de la supplémentation en fer sur l'infection palustre.	54
..	. Efficacité comparée de la chloroquine et de l'amodiaquine (25 et 35 mg/kg) chez des écoliers porteurs de Plasmodium falciparum (Brazzaville, mars 1990).	77
..	. Chimio prophylaxie du Plasmodium falciparum par une association de 100 mg de chloroquine et de 200 mg de proguanil par jour dans une zone III de chloroquino-résistance (Gabon). Etude chez 431 militaires français.	80
..	. Le paludisme d'importation chez l'enfant ; analyse épidémiologique, clinique et thérapeutique. A propos de 70 cas observés dans un hôpital pédiatrique parisien.	154
..	. Infection palustre à l'accouchement et issue de la grossesse à Bécédi (Côte d'Ivoire).	257
..	. Présentation clinique des accès palustres non perniciose hospitalisés à Brazzaville (Congo) en 1989.	266
..	. Le en République de São Tomé et Príncipe. Evaluation épidémiologique et chimiorésistance de Plasmodium falciparum.	273
..	. Essai de l'halofantrine dans le traitement de l'accès palustre à Plasmodium falciparum à Dakar (Sénégal).	298
..	. Résultats d'une recherche systématique d'hématozoaires en médecine interne au Gabon.	323
..	. Diagnostic biologique du : dangers de l'automatisation de la formule sanguine.	330
..	. Etude de la mortalité palustre dans le service de pédiatrie de l'hôpital de Ouagadougou (Burkina Faso).	338
..	. Impact de l'utilisation des rideaux imprégnés de perméthrine sur le dans une zone rurale de haute transmission au Burkina Faso.	375
..	. Les embryofœtopathies en zone tropicale.	429
..	. Le congénital : considérations cliniques, parasitologiques et histologiques. A propos de 200 observations colligées au CHU de Lomé et à l'hôpital de Kpalimé.	448

..	. Note sur le passage transplacentaire de <i>P. falciparum</i> chez des parturientes non fébriles en région holoendémique.	458
..de la femme gestante et du nouveau-né.	465
..	. Stratégies de chimioprophylaxie du chez la femme enceinte. Résultats du traitement curatif mensuel à la chloroquine dans la ville de Kinshasa.	471
..	. Intérêt de l'apposition placentaire comme marqueur épidémiologique du	473
..	. Une enquête de cohorte pour l'étude des mécanismes de la prémunition dans le	483
..	. Tumor necrosis factor au cours du neuro..... : nouvelles perspectives thérapeutiques.	485
..	. Exposé de synthèse sur l'épidémiologie et le traitement du de la femme enceinte et de l'enfant en Afrique subsaharienne	492
..	. Antipaludiques et grossesse.	721
..	. Impact des rideaux et couvertures imprégnés de perméthrine sur les indices paludométriques et le nombre d'accès palustres par enfant dans un village d'hyperendémie palustre de savane malienne. (Résultats préliminaires de la première année d'étude).	761
..	. Attitudes des populations pour la protection du couple mère-enfant contre les paludismes : les points de vue du médecin et de l'entomologiste médical.	804
..	. Vaccins du futur en parasitologie,	926
..	. Epidémiologie du à Cotonou (Bénin).	1004
..	. Efficacité des antipaludiques sur <i>P. falciparum</i> au Togo. Résultats d'une série d'enquêtes en 1988 et en 1989.	1005
..	. L'halofantrine dans le traitement de l'accès palustre simple de l'enfant africain (Libreville, Gabon).	1006
Parasitoses.	. Le diagnostic anatomopathologique desau Congo.	70
..	. Epidémiologie desintestinales au Laos (avec dosage des anticorps anti <i>amibiens</i>)	184
Parvovirus.	(voirErythroblastopénie)	
Pédiatrie tropicale.	(voir aussiInfections bactériennes, Paludisme, Vaccins)	
..	. Le sevrage infantile progressif en Afrique sahélienne est-il un objectif raisonnable ou une utopie?	582
..	. Anthropepidémiologie de syndromes autochtones affectant la dyade mère-enfant "endé" "sein amer" au Sénégal ; e kila l'interdit alimentaire en République centrafricaine.	585
..	. Nouveau-nés de mères adolescentes au CHU de Brazzaville. Service de néonatalogie.	586
..	. Profil infectieux du nouveau-né dans un service de d'un CHR au Togo.	751
..	. Intégration des soins de santé primaires dans un programme de à la Faculté de Médecine de Lubumbashi.	811
Plasmodium.	(voirPaludisme)	
Poliomyélite.	(voirVaccins)	
Programme élargi de vaccination. PEV.	Le au Togo (PEV 1980-1990). Actualités et perspectives.	825
..et participation communautaire au Bénin.	836
..	. Place du BCG dans le	843
Rétrovirus.	(voir infections à VIH)	
Rotavirus.	(voirVaccins)	
Rougeole.	(voirVaccins)	
Rubéole.	(voir aussiEmbryofœtopathie)	
..	. Anticorps antirubéoliques chez les femmes enceintes à Niamey, Niger.	509
..	. Séroprévalence de la rubéole à Kinshasa (Zaïre).	994

S

Salmonellose .	(voir aussi Entérobactéries)	
..	. Anémie hémolytique associée à unemineure chez une congolaise VIH positive déficitaire en G6PD.	358
Schistosomes .	(voir Bilharziose)	
Septicémie .	. Les et méningites néonatales à bacilles Gram négatif à Yaoundé : aspects cliniques bactériologiques et pronostiques.	573
..	. Fait clinique : Mycobacterium tuberculosis chez un malade atteint par l'infection due au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) au Burundi.	362
Sérothérapie antivenimeuse .	La: ses applications, ses limites, son avenir.	286
Sevrage.	. Le..... infantile progressif en Afrique sahélienne est-il un objectif raisonnable ou une utopie ?	582
Sheehan (Syndrome de) (voir Nécrose antéhypophysaire)		
Sida.	(voir aussi Infections à VIH)	
..	. Candidose et à Yaoundé.	133
..	. Leishmaniose viscérale causée par une souche dermatrope de Leishmania infantum chez un sidéen.	365
Spirochétose .	(voir aussi Borreliose). à tique Borrelia burgdorferi chez les carnivores sauvages en France. Résultats de l'examen sérologique de 372 renards.	46
Spiroplasma .	. Infection expérimentale de moustiques Aedes albopictus par une souche de..... isolée Culex annulus Taiwan.	15
..	. Bases expérimentales pour l'utilisation de de moustiques tiques dans la lutte contre les grandes endémies tropicales transmises par des moustiques.	693
Statistiques sanitaires.	Utilisation des dans les structures périphériques des pays en voie de développement.	368
Syphilis.	. Les maladies sexuellement transmissibles et le couple mère-enfant. (Epidémiologie et prévention)	436
..	. Atteinte méningée au cours de la congénitale et conséquences thérapeutiques.	603
..	. Les divers aspects de la congénitale.	609
T		
Teigne.	. Aspects épidémiologiques des..... du cuir chevelu au Togo	673
Tétanos. néonatal au CHU de Lomé-Tokoin. A propos de 145 cas	540
..	. Le néonatal à Dakar. Aspects épidémiologiques, cliniques et pronostiques (à propos de 1159 cas, 1979-1989).	550
..	. Facteurs de risque du tétanos néonatal dans l'ouest du Burkina Faso. Etude cas-témoin.	558
..	. Etude de l'immunité antitétanique dans le couple mère-enfant	849
..	. Tolérance et immunogénicité du vaccin composé polyside capsulaire d'Haemophilus influenzae type b (Hib) conjugué à la protéine tétanique (PRP-T) chez les enfants drépanocytaires.	917
Tiques	(voir Borreliose)	
Toxoplasmose .	(voir aussi Embryofoetopathies)	
..	. Epidémiologie de la chez la mère et l'enfant en Afrique tropicale.	645
..	. Contribution au diagnostic de la au CHU de Lomé, Togo.	659
..	. Evaluation des risques de congénitale au Togo.	664
Transfert placentaire .	(voir aussi Paludisme)	
.....	des anticorps en Afrique et protection du nouveau-né.	441
Trypanosomiase .	Absence d'inter-relations épidémiologiques entre l'infection rétrovirale à VIH et la humaine africaine (THA). Analyse de 3 enquêtes cas-témoins réalisés en 1989 et 1990 en Afrique centrale.	25

Tuberculose .	. Fait clinique: septicémie Mycobacterium tuberculosis chez un malade atteint par l'infection due au VIH au Burundi.	362
---------------	--	-----

V

Vaccins .	(voir aussi PEV)	
..	. Place du BCG dans le PEV.	843
..anticoquelucheux acellulaire.	859
..	. Lecontre la poliomyélite, inactivé, concentré, injectable : analyse de dix années d'utilisation dans les pays tropicaux.	866
..	. Efficacité sérologique comparative des souches de antirougeoleux Edmonston-Zagreb, Schwarz et AIK-C chez des enfants togolais de 4-5 mois et 8-10 mois.	873
..	. Etude d'un nouveaucombiné contre la fièvre jaune et la rougeole chez des enfants âgés de 6 à 24 mois au Mali.	885
..	. Immunogénicité et innocuité chez le nouveau-né d'un.....(GenHevac B) contenant des antigènes S et Pré-S2.	901
..	. Importance respective des transmissions verticale et horizontale de l'hépatite B dans l'archipel des Australes (Polynésie française). Résultats préliminaires de la vaccination chez les nouveau-nés.	906
..	. LesHaemophilus Leur intérêt en pédiatrie tropicale.	912
..	. Tolérance et immunogénicité ducomposé polyoside capsulaire d'Haemophilus influenzae type b (Hib) conjugué à la protéine tétanique (PRP-T) chez les enfants drépanocytaires.	917
..	. Les infections à rotavirus et leur prévention vaccinale chez l'enfant.	926
..	. Vaccins du futur en parasitologie.	926
V.I.H.	(voir Infections à VIH, SIDA, Anémie, MST)	
Virus West-Nile .	. Prévalence des anticorps anti-..... chez les jeunes de 5 à 20 ans à Madagascar.	225
Virus Arumowot .	(voir Fièvre de la Vallée du Rift)	

