

TABLE ALPHABETIQUE PAR NOMS D'AUTEURS

DES ARTICLES PUBLIES DANS LE BULLETIN DE LA SOCIETE DE PATHOLOGIE EXOTIQUE PENDANT L'ANNEE 1993

| | |
|---|-----------|
| ACHO (Y. B.) - voir FAYE-KETTE (Y. H.) | 185 & 245 |
| ADAM (F.) - voir MONLUN (E.) | 21 |
| ADIMORTY (M.) - voir BAIDY LO (B.) | 133 |
| ADJIBI (A.) - voir YEDOMON (H. G.)..... | 87 |
| AGBO (K.) - Recherche des cryptosporidies dans les diarrhées chroniques au C.H.U. de Lomé. | 511 |
| AG MOHAMED (A.) - Corps étrangers laryngo-trachéobronchiques. A propos de 20 cas. | 369 |
| AGNAMEY (P.) - voir FEILLET (N.)..... | 48 |
| AKA (K.) - voir COULIBALY (M.) | 492 |
| AKOUA-KOFFI (G. C.) - voir FAYE-KETTE (Y. H.) | 185 & 245 |
| AKPADZA (K.) - La mortalité au Centre hospitalier régional de Sokodé, Togo. | 195 |
| ALENCAR B. VASCONCELOS (I. DE) - voir à VASCONCELOS | |
| ALKASSOUM (W.) - voir BRETAGNE (S.)..... | 351 |
| AMADOU (S.) - voir BAIDY LO (B.) | 133 |
| AMBROISE-THOMAS (P.) - Les transferts de technologie nord-sud en parasitologie et en mycologie médicales. | 208 |
| AMIEL (M.) - voir ROULEAU (P.) | 220 |
| ANAGONOU (S.Y.) - Résistance initiale à la streptomycine, l'isoniazide, la rifampicine et l'éthambutol chez des malades tuberculeux bacillifères au Centre national de pneumo-phthisiologie à Cotonou (Bénin). | 144 |
| (épidémie de 1991). | 333 |
| - Aspects bactériologiques du choléra au Bénin à Cotonou (Bénin). | 342 |
| - Séroprévalence des tréponématoses chez des femmes enceintes | |
| ANDRILLON (B.) - voir CALES -QUIST (D.) & YEBAKIMA (A.) | 465 & 467 |
| AOUSSI (E.) - voir COULIBALY (M.)..... | 492 |
| AQUARON (R.) - L'albinisme oculo-cutané humain. De l'observation clinique à la biologie moléculaire. | 313 |
| ARBEILLE (B.) - voir RICHARD-LENOBLE (D.)..... | 509 |
| ARDOIN (F.) - voir PETITHORY (J. C.)..... | 506 |
| ARMENGAUD (M.) - La médecine des voyages. | 392 |
| - Evolution et tendances de 1986 à 1993 de l'attitude des voyageurs intercontinentaux au départ de France, vis-à-vis de la prophylaxie du paludisme. 421 | |
| - voir CUZIN-FERRAND (L.) & PICOT (N.)..... | 414 & 418 |
| ASIDI (N.) - voir KARCH (S.)..... | 68 |
| ASSEMIEN P.- voir COULIBALY (M.)..... | 492 |
| ASSOUMOU (A.) - Cryptosporidiose et VIH à Abidjan (Côte-d'Ivoire). | 85 |
| ASSOUS (M.) - voir NOZAIS (J. P.) | 345 |
| AST-RAVALLEC - voir SAINTE-FOIE (S.)..... | 117 |
| AUDEBERT (F.) - voir SORKINE (M.)..... | 518 |
| AVE (P.) - voir HUERRE (M.)..... | 484 |
| AYADI (A.) - Prévalence des mycoses superficielles dans un écosystème urbain à Sfax (Tunisie). | 188 |
| AZNAR (C.) - Intérêt et limites de la polymérase chain reaction (PCR) dans le diagnostic de la toxoplasmose chez les patients sidéens. | 510 |
| BADIAGA (S.) - Méningite à éosinophiles. Revue de la littérature à propos d'un nouveau cas en provenance de la Réunion. | 277 |

| | |
|--|-----------|
| BAETA (S.) - voir AKPADZA (K.) | 195 |
| BAIDY LO (B.) - Surveillance de la séroprévalence du VIH en Mauritanie. | 133 |
| BAIN (O.) - voir RICHARD-LENOBLE (D.)..... | 509 |
| BARBAZAN (P.) - voir TAKOUGANG (I.) | 493 |
| BARUTWANAYO (M.) - voir DELACOLLETTE (C.)..... | 373 |
| BASSOT (S.) - voir CHIPPAUX (A.)..... | 427 |
| BATAILLE (H.) - voir MALLET (E. C.)..... | 450 |
| BAUDET (J.-M.) - voir CAVALLO (J. D.) | 35 |
| BEAUCOURNU (J.-C.) - Actualité de la conquête de l'Afrique intertropicale par Pulex irritans Linné, 1758..... | 290 |
| BEDJABAGA (I.) - voir BERTEAU (F.)..... | 12 & 130 |
| BEJAQUI (M.) - voir BEN HASSEN (A.)..... | 190 |
| BELEC (L.) - voir GRESENGUET (G.)..... | 236 |
| BELLANCE (R.) - voir SMADJA (D.)..... | 433 |
| BELLET (M.) - voir ROULEAU (P.) | 220 |
| BENAZZOUZ (M.) - voir MONLUN (E.)..... | 508 |
| BEN HASSEN (A.) - Salmonelles non typhoïdiques en milieu pédiatrique à Tunis (Hôpital Charles-Nicolle) de 1980 à 1991. | 190 |
| BEN RACHID (M. S.) - voir CHAKER (E.)..... | 267 |
| BEN REDJEB (S.) - voir BEN HASSEN (A.)..... | 190 |
| BEQUET (L.) - voir CUZIN-FERRAND (L.) | 414 |
| BERCION (R.) - Aspects cliniques et biologiques d'une toxi-infection alimentaire collective à streptocoques du groupe A, survenue dans une unité militaire stationnée à Djibouti. | 29 |
| - voir CAVALLO (J. D.) | 35 |
| BERG (M.) - voir CANDOLFI (E.)..... | 358 |
| BERTEAU (F.) - Evaluation de la séroprévalence du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et de l'Human T-cell Lymphotrophic Virus (HTLV) dans la province du Haut-Ogooué au Gabon à travers les groupes témoins femmes enceintes et donneurs de sang. | 12 |
| - Séroprévalence du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), chez des femmes enceintes venues consulter à la maternité du Centre hospitalier de Libreville (Gabon) en juin 1990. | 130 |
| BISSAGNENE E. - voir COULIBALY (M.)..... | 492 |
| BIWOLE SIDA (M.) - Morbidité et étude histo-endoscopique de la bilharziose à <i>Schistosoma mansoni</i> à Nkolbisson (Cameroun). | 265 |
| BLANCHY (S.) - Evolution de la chimio-sensibilité de <i>Plasmodium falciparum</i> à Madagascar de 1982 à 1993 et conséquences opérationnelles. | 254 |
| BOIRO (I.) - Bactériologie et physico-chimie des eaux des puits forés en Moyenne et Haute Guinée. | 492 |
| BOISSEAU (H.) - voir MONLUN (E.)..... | 508 |
| BON (C.) - voir SORKINE (M.) | 518 |
| BONDURAND (A.) - Un programme de transfusion autologue pour l'Afrique. | 205 |
| - voir FOURNEL (J. J.) | 199 |
| BOREL (G.) - voir JUMINER (B.) | 502 |
| BORGI (N.) - voir AYADI (A.) | 188 |
| BOUABDALLAH (K.) - voir MONLUN (E.) | 365 & 508 |
| BOUGOUDOGO (F.) - Titrage simplifié des anticorps vibriocides à partir d'une goutte de sang. | 329 |
| - voir MAIGA (M.-Y.) & KOUMARE (B.) | 16 & 136 |
| BOUMANDOUKI (P.) - Aspects cliniques, épidémiologiques et thérapeutiques des méningites purulentes de l'adulte. A propos de 74 cas traités au CHU de Brazzaville (Congo). | 141 |
| BOURGEADE (A.) - voir BADIAGA (S.) | 277 |
| BOUSSINESQ (M.) - Efficacité parasitologiques de traitements répétés par l'ivermectine dans un foyer d'onchocercose du Nord-Cameroun. | 112 |
| BOUT (D.) - voir CESARI (I. M.) | 520 |
| BOUZID (S.) - voir FAYE-KETTE (Y. H.) | 185 & 245 |

| | |
|--|-----|
| BOYE (C. S.) - voir CISSÉ (M. F.) | 43 |
| BRASSEUR (P.) - voir FEILLET (N.) | 48 |
| BRETAGNE (S.) - Prévalence des spores d'Enterocytozoon bieneusi dans les selles de patients sidéens et d'enfants africains non infectés par le VIH. | 351 |
| BRIANT (J. F.) - Expérience acquise au gabon de 1981 à 1983 en imagerie médicale. | 220 |
| BRICAIRE (F.) - voir CAUMES (E.) | 7 |
| BRIQUELET (N.) - voir HUERRE (M.) | 484 |
| BROCHIER (G.) - voir NOEL (B.) | 203 |
| BROUQUI (P.) - Traitement des rickettsioses éruptives. Revue de la littérature de la microbiologie à la clinique. | 336 |
| - voir BADIAGA (S)..... | 277 |
| BRUMPT (L.) - voir PETITHORY (J. C.) | 506 |
| BRUNEE (H.) - voir DE GROOF (D.) | 260 |
| BUISSON (Y.) - L'eau et les hépatites virales. | 479 |
| - voir BERCION (R.) | 29 |
| BUSTILLOS (R.) - voir DIMIER-DAVID (L.) | 106 |
| CABRE (P.) - voir SMADJA (D.) | 433 |
| CALES-QUIST (D.) - Caractéristiques épidémiologiques de l'infection à VIH en Martinique. | 465 |
| CALLIES (P.) - voir MICHEL (P.) | 62 |
| CALMET (J.) - voir DEDET (J. P.) | 424 |
| CANDOLFI (E.) - Approche de la prévalence de la toxoplasmose à Pointe-Noire au Congo. Etude sur un échantillonnage de 310 sujets. | 358 |
| CARME (B.) - Le paludisme à Plasmodium falciparum en milieu urbain des régions de forte endémicité d'Afrique Noire. Gravité potentielle et mesures préventives possibles. | 394 |
| CARNEVALE (P.) - voir MANGA (L.) | 56 |
| CARRERE (C.) - voir BERCION (R.) | 29 |
| CARRIERE (J.) - Isospora Belli et hyperéosinophilie sanguine. | 510 |
| - voir CAUMES (E.) | 519 |
| CAUFRIEZ (H.) - voir WARTER (A.) | 268 |
| CAUMES (E.) - Signes cutanés de la dengue. A propos de trois cas. | 7 |
| - Traitement de la Larva migrans cutanée ankylostomienne : Ivermectine versus Albendazole. | 519 |
| - voir CARRIERE (J.) | 510 |
| CAUNES (F. de) - voir STROBEL (M.) | 410 |
| CAVALLO (J. D.) - Etude de la sensibilité aux antibiotiques de 140 souches de shigelles isolées à Djibouti. | 35 |
| CESAIRE (R.) - voir CALES-QUIST (D.) | 465 |
| CESARI (I. M.) - Spécificité du diagnostic de la bilharziose à Schistosoma mansoni par la méthode d'immunocapture de la phosphatase alcaline sur phase solide. | 520 |
| CEVALLOS (L.) - voir CEVALLOS (R.) | 439 |
| CEVALLOS (R.) - Syndrome de Sjögren primitif en France et à l'Equateur : possible implication de l'HTLV-1 ? | 439 |
| CHABI TAMOU (C.) - voir ANAGONOU (S.Y.) | 342 |
| CHAKER (E.) - Existence en Tunisie de Necator americanus (Nematoda, Ankylostomidae). | 267 |
| CHAPERON (J.) - voir MARIMBU (J.) | 399 |
| CHASTEL (C.) - Les transferts de technologie en virologie. | 210 |
| - Recommandations en vue des transferts technologiques en matière de microbiologie. | 213 |
| - Actualité des fièvres hémorragiques zoonotiques d'Amérique du Sud. | 455 |
| CHIPPAUX (A.) - Recommandations en vue des transferts de technologie en matière de transfusion sanguine. | 206 |
| - La dengue d'importation en France (1989-1993). Conditions à réaliser pour assurer un diagnostic étiologique fiable. | 402 |
| - La vaccination simultanée contre la fièvre jaune et l'hépatite | |

| | |
|---|--------------|
| virale A peut-elle être recommandée ? | 427 |
| - Situation actuelle de la fièvre jaune en Amérique latine. | 460 |
| - voir SAINTE-FOIE (S.) & MONLUN (E.) | 117 & 424 |
| CHIPPAUX (J.-P.) - voir BOUSSINESQ (M.) | 112 |
| CHIRON (J. P.) - voir TALL (F. R.) | 473 |
| CHOUT (R.) - voir CALES-QUIST (D.) | 465 |
| CISSÉ (L.) - voir FAYE-KETTE (Y. H.) | 185 & 245 |
| CISSÉ (M.) - voir KOUMARE (B.) | 136 |
| CISSÉ (M. F.) - Sensibilité aux antibiotiques des souches de <i>Salmonella</i> isolées en milieu pédiatrique dakarois. Recherche de bêta-lactamase et de plasmides. | 43 |
| CONIQUET (C.) - voir RICHARD-LENOBLE (D.) | 519 |
| CORDELLIER (R.) - voir ROBERT (V.) | 90 |
| CORDIER (F.) - voir NOZAIS (J. P.) | 345 |
| CORNET (M.) - voir ROBERT (V.) | 90 |
| COSNEFROY (J. Y.) - "Epidémie" de dermatite vésiculeuse liée à la pullulation de <i>Paederus</i> dans la région du Haut-Ogooué, Gabon. | 518 |
| COT (M.) - voir MANGA (L.)..... | 56 |
| COTTY (F.) - voir RICHARD-LENOBLE (D.) | 509 & 519 |
| COULIBALY (M.) - Les diarrhées aiguës à Abidjan..... | 492 |
| - voir ASSOUMOU (A.)..... | 85 |
| COUPPIE (H.) - voir HIMY (R.) | 151 |
| COUSENS (S.) - voir TALL (F. R.) | 473 |
| COUSIN (P.) - voir STROBEL (M.) | 410 |
| CRUZ (M.) - voir DEDET (J. P.) | 424 |
| CURTIS (V.) - voir TALL (F. R.) | 473 |
| CUZIN-FERRAND(L.) - Pathologie infectieuse observée au retour des voyages. | |
| Enquête rétrospective et prospective menée en 1992 dans quinze hôpitaux. | 414 |
| DAI BUI - Traitement précoce de l'accès pernicieux palustre par l'Artémisine per os. | 500 |
| DAIJARDIN (J. B.) - voir STROBEL (M.) | 410 |
| DANIS (M.) - voir CAUMES (E.) & CARRIERE (J.)..... | 7, 510 & 519 |
| DAOUDAL (P.) - voir FALLER (J.-P.) | 425 |
| DARIE (H.) - Aspects épidémiologiques et cliniques de l'ulcère de Buruli en Côte-d'Ivoire. A propos de 124 observations récentes. | 272 |
| DARNIGE (L) - voir CEVALLOS (R.) | 439 |
| DATRY (A.) - voir CARRIERE (J.) & CAUMES (E.) | 510 & 519 |
| DAVID (C.) - voir DIMIER-DAVID (L.) | 106 |
| DEBONNE (J.-M.) - voir KLOTZ (F.) | 508 |
| DEDET (J.- P.) - Migration et leishmaniose cutanéo-muqueuse en Bolivie et au Pérou. | 424 |
| - voir DIMIER-DAVID (L.) | 106 |
| DEGARVE (B.) - voir PRADINAUD (R.) | 512 |
| DE GROOF (D.) - Une stratégie de lutte contre la trypanosome à <i>Trypanosoma brucei gambiense</i> dans un foyer du Zaïre. Association d'un test sérologique et d'un traitement précoce des cas suspects. Résultats préliminaires. | 260 |
| DELACOLLETTE (C.) - Mortalité et morbidité aux jeunes âges dans une région à paludisme hyperendémique stable, commune de Nyanza-Lac, Imbo sud, Burundi. | 373 |
| DELAPORTE (E.) - voir LOUIS (J. P.) | 163 |
| DELMONT (J.) - voir BADIAGA (S.) | 277 |
| DELOINCE (R.) - voir BUISSON (Y.) | 479 |
| DELPRAT (P.) - voir RECEVEUR (M. C.) | 406 |
| DEMALLE (H.) - voir BERCION (R.) | 29 |
| DEUBEL (V.) - voir CHIPPAUX (A.) & REYNES (J.-M.) | 460 & 467 |
| DEVELOUX (M.) - Intérêt de l'échographie en milieu tropical. Expérience acquise au Niger. | 216 |
| - voir BRETAGNE (S.) | 351 |
| DIALLO (I.) - voir MONNET (D.) | 282 |

| | |
|--|----------------|
| DIARRA (B.) - voir MAIGA (M.-Y.) | 16 |
| DIENG (I.) - voir MOYOU-SOMO (R.) | 511 |
| DIEYE-SARR (E.) - voir CISSÉ (M. F.) | 43 |
| DIGOUTTE (J. P.) - voir MONLUN (E.) & ROBERT (V.) | 21 & 90 |
| DIMIER-DAVID (L.) - Particularités épidémiologiques, cliniques et biologiques de la leishmaniose cutanéo-muqueuse en Bolivie d'après un échantillon de 221 malades. | 106 |
| DIOGENES (M. J. N.) - voir VASCONCELOS (I. DE A. B.) | 101 |
| DIOP (D.) - voir CISSÉ (M. F.) | 43 |
| DIOP (E. M.) - voir OUOBA (K.)..... | 372 |
| DJEDJE (A. T.) - Transfert de technologie en matière d'imagerie médicale. Exemple de la Côte-d'Ivoire. | 214 |
| DJIME (O.) - voir MASSENET (D.) | 235 |
| DOANGO-PADONOU (F.) - voir YEDOMON (H. G.) | 87 |
| DODIN (A.) - Ephéméride et historique de la Société..... | 4 |
| - Introduction à l'eau et à l'environnement. Menace contre l'eau potable. | 470 |
| - Eau de Javel et santé publique. | 522 |
| - voir BOUGOUDOGO (F.) | 329 |
| DORAK (B.) - voir STROBEL (M.) | 410 |
| DOSSO (M.) - voir FAYE-KETTE (Y. H.) & COULIBALY (M.) | 185, 245 & 492 |
| DOUKROU T. - voir COULIBALY (M.) | 492 |
| DOUMBIA (T.) - voir KOUMARE (B.) | 136 |
| DOURY (P.) - Anguillulose autochtone en France. | 116 |
| DRAGON (M.-A.) - voir GRESENGUET (G.) | 236 |
| DRANCOURT (M.) - voir BROUQUI (P.) | 336 |
| DRUILHE (P.) - voir FEILLET (N.) | 48 |
| DUBOURDIEU (H.) - voir LAILLE (M.) | 442 |
| DUMAS (J. L.) - Expérience de coopération en radiologie au Yémen : théorie et pratique. | 218 |
| DUNG NGUYEN THE .- voir NGUYEN TANG AM | 476 |
| DUONG (T. H.) - voir RICHARD-LENOBLE (D.) | 509 & 519 |
| DURETTE-DESSET (M. C.) - voir JUMINER (B.) | 502 |
| EDZOA (T.) - voir BIWOLE SIDA (M.) | 265 |
| EHOLIE S. - voir COULIBALY (M.) | 492 |
| EKRA D. - voir COULIBALY (M.) | 492 |
| ELIASZEWCZ (M.) - voir AZNAR (C.) | 510 |
| ERNOULD (J.-C.) - voir BOUSSINESQ (M.) | 112 |
| ESSAME OYONO (J.-L.) - voir BIWOLE SIDA (M.) | 265 |
| EUZÉBY (J.) - Transmission des piroplasmoses des mammifères. Conséquences épidémiologiques et prophylactiques. | 176 |
| FALLER (J. P.) - Activité du centre de vaccinations et de conseils aux voyageurs de Belfort. | 425 |
| FATIMATA (C.) - voir BAIDY LO (B.) | 133 |
| FAVAREL-GARRIGUES (J. C.) - voir MONLUN (E.) | 365 |
| FAYE-KETTE (Y. H.) - Séroprévalence de la rubéole chez 461 femmes enceintes à Abidjan (Côte-d'Ivoire). | 185 |
| - Prévalence de quatre agents des maladies transmises sexuellement au cours des leucorrhées à Abidjan (Côte-d'Ivoire)..... | 245 |
| FEILLET (N.) - Résistance in vivo à la chloroquine de Plasmodium falciparum à Anjouan (Comores). | 48 |
| FEJES (L.) - Fréquence du Molluscum contagiosum chez les enfants atteints de Sida à l'orphelinat de Cernavoda, département de Constanta, Roumanie. | 327 |
| FELIX (H.) - voir CAUMES (E.) | 7 |
| FERNIQUE (B.) - voir HIMY (R.) | 151 |
| FERRARA (L.) - voir MONLUN (E.) | 21 |
| FLEURY-FEITH (J.) - voir BRETAGNE (S.) | 351 |
| FLYE SAINTE MARIE (F.) - voir LAILLE (M.) | 442 |

| | |
|--|-------------------|
| FOFANO (O.) - voir MAIGA (M.-Y.) | 16 |
| FONTENILLE (D.) - voir MONLUN (E.) | 21 |
| FOULET (F.) - voir BRETAGNE (S.) | 351 |
| FOUNDOHOU (J.) - voir ANAGONOU (S. Y.) | 144 & 333 |
| FOURNAT (C.) - voir SCAT (Y.) | 468 |
| FOURNEL (J. J.) - Sida et transfusion. | 197 |
| - Mise en place d'une collecte de sang à partir de donneurs volontaires bénévoles et anonymes à Conakry. | 199 |
| - voir BONDURAND (A.) | 205 |
| FOURNIER (J. M.) - voir BOUGOUODOGO (F.) | 329 |
| FRANCE (M.) - voir CAVALLO (J. D.) | 35 |
| GABRIEL (J. M.) - voir STROBEL (M.) & SOW (M.-T.) | 410 & 509 |
| GALTIER (M.) - Préparation décentralisée de solutés massifs pour le remplissage vasculaire..... | 201 |
| GARDON (J.) - voir LOUIS (J. P.)..... | 163 |
| GARRIGUE (G.) - voir AZNAR (C.) | 510 |
| GASSITA (F.) - voir RICHARD-LENOBLE (D.) | 519 |
| GASTON (R.) - voir MONLUN (E.) | 365 |
| GAXOTTE (P.) -voir CAUMES (E.) | 519 |
| GAY (F.) - voir VENTURIN (C.) | 507 |
| GAYE-DIALLO (A.) - voir CISSÉ (M. F.) | 43 |
| GAYRAL (P.) - voir LOISEAU (P.) | 521 |
| GAZIN (P.) - Difficultés du diagnostic et du traitement des accès palustres chez les Européens vivant au Burkina Faso. | 363 |
| - La transmission du paludisme dans la ville de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso). | 506 |
| GEFFRAY (L.) - voir CEVALLOS (R.) | 439 |
| GENIN (C.) - voir MICHEL (P.) | 62 |
| GENTILINI (M.) - voir CARRIERE (J.), NOZAIS (J. P.) & CAUMES (E.) | 7, 345, 510 & 519 |
| GERMAIN (M.) - voir ROBERT (V.) | 90 |
| GESTAS (P.) voir MALLET (E. C.) | 450 |
| GILGUY (G.) - voir RECEVEUR (M.-C.) | 426 |
| GILLET (P.) - voir PINTAS (C.) | 522 |
| GLOWACZOVER (E.) - voir BERTEAU (F.) | 12 |
| GNINAFON (M.) - voir ANAGONOU (S. Y.) | 144 & 342 |
| GOUJEARD (C.) - voir AZNAR (C.) | 510 |
| GOUJON (C.) - voir PICOT (N.) | 418 |
| GRALL (C.) - voir BERTEAU (F.) | 12 |
| GRAS (C.) - Place actuelle de la doxycycline dans la chimioprophylaxie du paludisme à <i>Plasmodium falciparum</i> | 52 |
| GRESENGUET (G.) - Stratégie alternative pour le diagnostic de l'infection par le VIH en Afrique subsaharienne. Intérêt de la combinaison séquentielle d'un test ELISA et d'un test rapide de 2 ^e génération. | 236 |
| GRIMALDI Jr (G.) - voir VASCONCELOS (I. de A. B.) | 101 |
| GROOF (DE) - voir DE GROOF | |
| GROULARD (M. de) - Surveillance du programme régional d'éradication de la la rougeole à la Grenade. | 469 |
| GUELAIN (J.) - voir GRAS (C.) | 52 |
| GUIGUEN (C.) - voir BEAUCOURNU (J.-C.) | 290 |
| GUILLEVIN (L.) - voir CEVALLOS (R.) | 439 |
| GUILLOU (M.) - voir BOUGOUODOGO (F.) | 329 |
| GUINDO (A.) - voir MAIGA (M.-Y.) | 16 |
| GUISET (M.) - voir GRAS (C.) & KLOTZ (F.) | 52 & 508 |
| GUTHMANN (J. P.) - voir DEDET (J. P.) | 424 |
| GUYON (P.) - voir MICHEL (P.) | 62 |
| HAGBE (P.) - voir BIWOLE SIDA (M.) | 265 |
| HASSANE (N.) - voir WARTER (A.) | 268 |
| HELYNCK (B.) - voir ANAGONOU (S.Y.) | 333 & 342 |

| | |
|---|----------------|
| HENGY (C.) - voir LOUIS (J. P.) | 163 |
| HERVY (J. P.) - voir MONLUN (E.) | 21 |
| HICHRI (A.) - voir BEN HASSEN (A.) | 190 |
| HIEN (F.) - voir TALL (F. R.) | 473 |
| HIMY (R.) - Bilan coprologique des réfugiés à Strasbourg entre janvier 1986 et décembre 1990. | 151 |
| HOLVOET (L.) - voir MICHEL (P.) | 62 |
| HUC (B.) - voir SCAT (Y.) | 468 |
| HUERRE (M.) - Protothécoses humaines et environnement. | 484 |
| - voir LAILLE (M.) | 442 |
| JACQUET (F.) - Eau de javel et eau d'alimentation. | 489 |
| JAFFRÉ (Y.) - "Etre aveugle", la cécité, entre une définition épidémiologique et sociale. | 295 |
| JANNIN (J.) - voir PENCHENIER (L.) | 347 |
| JARRY (D.) - voir LE PONT (F.) | 286 |
| JOSSE (R.) - voir ANAGONOU (S. Y.) | 144, 333 & 342 |
| JUMINER (B.) - L'infestation murine naturelle par <i>Angiostrongylus costaricensis</i> Morera et Céspedes, 1971 à la Guadeloupe. | 502 |
| KABO (A. M.) - A propos d'un cas de manifestation ophtalmologique de bilharziose. | 174 |
| KACOU-N'DOUBA (A.) - voir FAYE-KETTE (Y. H.) | 185 & 245 |
| KADIO (A.) - voir COULIBALY (M.) | 492 |
| KAPTUÉ (L.) - Projet de préparation des réactifs immunologiques et immuno-diagnostiques. | 200 |
| KARA (A.) - voir FALLER (J.-P.) | 425 |
| KARCH (S.) - La faune culicidienne et sa nuisance à Kinshasa (Zaire). | 68 |
| KEITA (A.) - voir BERTEAU (F.)..... | 12 |
| KEITA (B.) - Les pleurésies purulentes en milieu hospitalier spécialisé à Bamako. | 148 |
| KEITA (M. M.) - voir KOUMARE (B.) | 136 |
| KHIEM HA BA - voir NGUYEN TANG AM | 476 |
| KIEN (T.) - voir CANDOLFI (E.) | 358 |
| KINDE-GAZARD (D.) - voir ANAGONOU (S. Y.) | 144 |
| KLOTZ (F.) - Intérêt de l'endoscopie digestive dans le diagnostic des parasitoses. | 508 |
| KOKI NDOMBO - voir MOUKOURI, dit NYOLO (E.) | 120 |
| KOMBILA (M.) - voir RICHARD-LENOBLE (D.) & CESARI (I. M.) | 509, 519 & 520 |
| KONE (A.) - voir KEITA (B.) | 148 |
| KONE (B.) - voir COULIBALY (M.) | 492 |
| KONE (M.) - voir ASSOUMOU (A.) | 85 |
| KOTOR (K. T.) - voir AKPADZA (K.) | 195 |
| KOUAKOU (K.) - voir FAYE-KETTE (Y. H.) | 245 |
| KOUASSI (A. A.) - voir FAYE-KETTE (Y. H.) | 245 |
| KOUEMENI (L.) - voir BIWOLE SIDA (M.) | 265 |
| KOUMARÉ (B.) - Aspects bactériologiques des méningites purulentes dans le district de Bamako. A propos de 1541 souches bactériennes recueillies de 1979 à 1991. | 136 |
| KOUTOUAN-KODJOED (A.) - voir DJEDJE (A. T.) | 214 |
| KREMER (M.) - voir HIMY (R.) | 151 |
| LAGODSKY (H.) - A propos de "Ephéméride et historique de la Société", par A. Dodin. | 129 |
| LAILLE (M.) - Epidémie de dengue en Nouvelle-calédonie (1989). Facteurs environnementaux et prévention. | 442 |
| LAKHOUA (R.) - voir BEN HASSEN (A.) | 190 |
| LAMOTHE (F.) - voir DEVELOUX (M.) | 216 |
| LAROCHE (R.) - voir GRAS (C.) | 52 |
| LASSELIN (P.) - voir COSNEFROY (J. Y.) | 518 |
| LATOUNDJI (S.) - voir YEDOMON (H. G.) | 87 |
| LAURENT (A.) - voir REYNES (J.-M.) | 467 |
| LAURENT (E.) - voir GROULARD (M. de) | 469 |

| | |
|--|------------------------------|
| LAVAL (Y.) - voir BERTEAU (F.) | 12 |
| LE BRAS (M.) - cf. MONLUN (E.), MARIMBU (J.) & RECEVEUR (M.) | 365, 399, 406, 424, 426, 508 |
| LEBRUN (L.) - voir AZNAR (C.) | 510 |
| LEENHARDT (A.) - voir MONLUN (E.) | 365 |
| LE GUENNO (B.) - voir MONLUN (E.) | 21, 424 |
| LE GUYADEC (T.) - voir DARIE (H.) | 272 |
| LEHNER (V.) - voir RECEVEUR (M.-C.) | 406 |
| LEMBLE (C.) - voir HIMY (R.) | 151 |
| LEONARDI (C.) - voir SOW (M.-T.) | 509 |
| LE PIVER (M.) - voir BEAUCOURNU (J.-C.) | 290 |
| LE PONT (F.) - Notes sur les phlébotomes de l'Aïr (Niger). | 286 |
| LEVY (P. Y.) - voir BADIAGA (S.) | 277 |
| LHUILLIER (M.) - voir ROBERT (V.) | 90 |
| LIENHART (E.) - voir HIMY (R.) | 151 |
| LOCHOUARN (L.) - voir GAZIN (P.) | 506 |
| LOHOUE (J.) - voir SAME-EKOBO (A.) | 426 |
| LOISEAU (P.) - Cibles biochimiques de filaricides. | 521 |
| LONGY-BOURSIER (M.) - voir MONLUN (E.) | 365 & 508 |
| LOUIS (F. J.) - voir LOUIS (J. P.) | 163 |
| LOUIS (J. P.) - Particularités épidémiologiques de l'infection rétro-virale à HTLV-1 en Afrique centrale. | 163 |
| LOUTAN (L.) - voir CHIPPAUX (A.) | 427 |
| MACHET (M. C.) - voir RICHARD-LENOBLE (D.) | 509 |
| MAIGA (M.-Y.) - Etude de la séroprévalence de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) au Mali sur 3 496 sérums. | 16 |
| MAIGA (Y.-I.) - voir MAIGA (M.-Y.) | 16 |
| MAKNI (F.) - voir AYADI (A.) | 188 |
| MALLET (E. C.) - La dengue hémorragique chez l'enfant en Polynésie française. | 450 |
| MANGA (L.) - Le paludisme dans la ville de Yaoundé (Cameroun). 3. Etude parasitologique dans deux quartiers centraux. | 56 |
| MANZAMBI (Z. M.) - voir KARCH (S.) | 68 |
| MARCHAT (L.) - voir LOISEAU (P.) | 521 |
| MARIMBU (J.) - Environnement et paludisme au Burundi. A propos d'une épidémie de paludisme dans une région montagneuse non endémique. | 399 |
| MARJOLET (M.) - voir PINTAS (C.) | 522 |
| MARQUINE (M.) - voir YEBAKIMA (A.) | 517 |
| MARTET (G.) - voir GRAS (C.) & KLOTZ (F.) | 52 & 508 |
| MASSENET (D.) - Séroprévalence en anticorps anti-virus de l'hépatite C chez les donneurs de sang de N'Djamena (Tchad). | 235 |
| MASSOUGBODJI (A.) - voir ANAGONOU (S.Y.) | 333 |
| MATTA (M.) - voir GRESENGUET (G.) | 236 |
| MAULEON (H.) - voir JUMINER (B.) | 502 |
| MAURIN (S.) - voir HUERRE (M.) | 484 |
| MBOUP (S.) - voir CISSÉ (M. F.) | 43 |
| Mc MOLI (T.) - voir MOUKOURI, dit NYOLO (E.) | 120 |
| MEGRAUD (F.) - voir TALL (F. R.) | 473 |
| MELOGNO (R.) - voir DEDET (J. P.) | 424 |
| MENEZES (D. B.) - voir VASCONCELOS (I. de A. B.) | 101 |
| MENTION (J.) - voir BERTEAU (F.) | 12 |
| MERLIN (M.) - voir GRAS (C.) | 52 |
| MERTENS (T.) - voir TALL (F. R.) | 473 |
| MEUNIER (D.) † - voir ROBERT (V.) | 90 |
| MEYRAN (M.) - voir CAVALLO (J. D.) | 35 |
| MICHEL (P.) - Epidémiologie de la cysticercose à Madagascar. | 62 |
| MIGLIANI (R.) - voir LOUIS (J. P.) | 163 |
| MOMEN (H.) - voir VASCONCELOS (I. de A. B.) | 101 |
| MONDJO (A.) - voir COSNEFROY (J. Y.) | 518 |
| MONDO (M.) - voir MONLUN (E.) | 21 |

| | |
|---|----------------|
| MONLUN (E.) - Surveillance de la circulation des arbovirus d'intérêt médical dans la région du Sénégal oriental (1988-1991). | 21 |
| - Arythmies ventriculaires et prise d'halofantrine. Effet délétère probable. A propos de 3 observations. | 365 |
| - La dengue d'importation en France. 71 observations en 1992. | 424 |
| - La toxocarose : enquête de séroprévalence chez 100 patients hospitalisés. | 508 |
| - voir RECEVEUR (M.-C.) | 406 & 426 |
| MONNET (D.) - Intérêt clinique du dosage de la protéine C-réactive, de l' ¹ -glyco-protéine acide et de la transferrine au cours de la drépanocytose homozygote. | 282 |
| MONPLAISIR (N.) - voir CALES-QUIST (D.) | 465 |
| MONTENY (N.) - voir ROBERT (V.) | 90 |
| MOOH (E.) - voir MANGA (L.) | 56 |
| MOREAU (J.-P.) - voir SAINTE-FOIE (S.), CHIPPAUX (A.) & REYNES (J.-M.) | 117, 460 & 467 |
| MOUCHET (J.) - L'introduction de l'onchocercose en Amérique centrale : le rôle du corps expéditionnaire français au Mexique (1861-1867). | 125 |
| MOUKOURI, dit NYOLO (E.) - La limbo-conjonctivite endémique des tropiques en milieu camerounais. A propos de 819 cas à Yaoundé. | 120 |
| MOUMOUNI (A.) - voir JAFFRÉ (Y.) | 295 |
| MOUSSON (L.) - voir AZNAR (C.) | 510 |
| MOYEN (G.) - voir OBENGUI | 243 |
| MOYOU-SOMO (R.) - Fréquence des protozoaires intestinaux chez les écoliers de la région de Kumba, sud-ouest Cameroun : effets du traitement par l'ornidazole (Tibéral). | 511 |
| MUNGOMA (K.) - voir DE GROOF (D.) | 260 |
| MUÑOZ (M.) - voir DIMIER-DAVID (L.) | 106 |
| MVOGO MINKALA - voir BIWOLE SIDA (M.) | 265 |
| N'DRAMAN (A. A.) - voir ASSOUMOU (A.) | 85 |
| N'TAKPE (B. N.) - voir FAYE-KETTE (Y. H.) | 185 |
| NADIRE (M.) - voir VENTURIN (C.) | 507 |
| NARRAIDO (B.) - voir BERTEAU (F.) | 12 |
| NDAYIRAGIJE (A.) - voir MARIMBU (J.) | 399 |
| NEAU (D.) - voir MONLUN (E.) | 508 |
| NEISSON-VERNANT (C.) - voir CALES-QUIST (D.) | 465 |
| NGUYEN TANG AM - La fièvre typhoïde au sud du Vietnam, 1990-1993. | 476 |
| - Le paludisme au Vietnam, environnement, prévention et traitement. | 494 |
| NICOLAS (M.) - voir JUMINER (B.) & SOW (M.-T.) | 502 & 509 |
| NIEL (L.) - voir SAINTE-FOIE (S.) | 117 |
| NIKITINE (A.) - voir WARTER (A.) | 268 |
| NJANJI (A. H.) - voir COSNEFRROY (J. Y.) | 518 |
| NKO'O AMVENE - voir BIWOLE SIDA (M.) | 265 |
| NKOUA (J.-L.) - voir OBENGUI | 243 |
| NOEL (B.) - La sécurisation du plasma frais congelé et des cryoprécipités par quarantaine. | 203 |
| NOZAIS (J. P.) - Un cas probable de borréliose de Lyme contractée au Mozambique. | 345 |
| NZINGOULA (S.) - voir OBENGUI | 243 |
| OBENGUI - Intérêt d'une campagne de vaccination de masse : cas de la rougeole en milieu hospitalier à Brazzaville (Congo). | 243 |
| ODEHOURI K. - voir COULIBALY (M.) | 492 |
| OSSARI (S.) - voir BERTEAU (F.) | 12 |
| OUATTARA (N.) - voir DJEDJE (A. T.) | 214 |
| OUBA (K.) - Histoire insolite d'un corps étranger de l'oropharynx. | 372 |
| OYONGO (A.) - voir BOUMANDOUKI (P.) | 141 |
| PASCAL (B.) - voir GRESENGUET (G.) | 236 |
| PASTEUR (N.) - voir YEBAKIMA (A.) | 517 |
| PAYAN (C.) - voir GRESENGUET (G.) | 236 |

| | |
|--|----------------|
| PENALI (L. K.) - voir ASSOUMOU (A.) | 85 |
| PENCHENIER (L.) - Où en est le foyer de trypanosomiase humaine de Mossaka (Congo)? | 347 |
| PEREZ (J.-M.) - voir JUMINER (B.) | 502 |
| PERROT (A.) - Théories pasteuriennes de l'environnement. | 523 |
| PETEK (F.) - voir LOISEAU (P.) | 521 |
| PETITHORY (J. C.) - <i>Entamoeba histolytica</i> (Schaudinn 1903) et <i>Entamoeba</i> dispar (E. Brumpt 1925) sont deux espèces d'amibes différentes. | 506 |
| PICAUD (A.) - voir BERTEAU (F.) | 130 |
| PICCOLI (S.) - voir ARMENGAUD (M.) | 421 |
| PICOT (N.) - Les besoins réels en information du voyageur avant son départ. Résultats d'une enquête par questionnaire. | 418 |
| - voir ARMENGAUD (M.) | 421 |
| PILEIRE (B.) - voir RAGOUCY-SENGLER (C.) | 521 |
| PILLET (O.) - voir MONLUN (E.) | 365 |
| PILORGET (H.) - voir MALLET (E. C.) | 450 |
| PINTAS (C.) - Dermatologie du voyageur : nuisances en Guyane française. | 522 |
| POSER (C. M.) - La sclérose en plaques dans la race noire. | 428 |
| POTTIER (G.) - voir GRAS (C.) | 52 |
| POVEDA (J. D.) - voir CHIPPAUX (A.) & MONLUN (E.) | 402 & 424 |
| PRADINAUD (R.) - Le prurigo en milieu tropical. importance de son association avec l'infection à V.I.H. | 512 |
| - voir PINTAS (C.) | 522 |
| PROCEL (C.) - voir CEVALLOS (R.) | 439 |
| PROD'HON (J.) - voir BOUSSINESQ (M.) | 112 |
| QUEDINEL (V.) - voir SCAT (Y.) | 468 |
| QUILLÉVÉRÉ (D.) - voir BOUSSINESQ (M.) | 112 |
| QUINIOU (J. M.) - voir RECEVEUR (M. C.) | 406 |
| RACCURT (C. P.) - voir JUMINER (B.) | 502 |
| RAGOUCY-SENGLER (C.) - Intoxication au paraquat. Hypothèses sur les mécanismes de résistance. | 521 |
| RAHARISON (H.) - voir MICHEL (P.) | 62 |
| RAHOLIMALALARISOLO (A.) - voir RICHARD-LENOBLE (D.) | 519 |
| RAKOTONJANABELO (A.) - voir BLANCHY (S.) | 254 |
| RANAIVOSON (G.) - voir BLANCHY (S.) | 254 |
| RAOULT (D.) - voir BROUQUI (P.) | 336 |
| RAVISSE (P.) - voir HUERRE (M.) | 484 |
| RAYMOND (M.) - voir YEBAKIMA (A.) | 517 |
| RECEVEUR (M.- C.) - Vaccination simultanée contre l'hépatite A et la fièvre jaune. 406 - 3615 code SV | 426 |
| - voir MONLUN (E.) & PICOT (N.) | 365, 418 & 508 |
| REY (J. L.) - voir LOUIS (J. P.) | 163 |
| REYNES (J.-M.) - Etude rétrospective, clinique et virologique des cas de dengue hémorragique de l'épidémie de dengue 1991-1992 en Guyane française. | 467 |
| - voir CHIPPAUX (A.) | 460 |
| REYNOUARD (F.) - voir RICHARD-LENOBLE (D.) | 509 |
| RICHARD (C.) - <i>Chromobacterium violaceum</i> , bactérie pathogène opportuniste des régions tropicales et subtropicales. | 169 |
| RICHARD-LENOBLE (D.) - Peau, microfilaires d' <i>O. Volvulus</i> et Ivermectine. (Enquêtes au Gabon) | 509 |
| - Benzimidazoles, pamoate de pyrantel et Ivermectine dans le traitement des nématodoses intestinales humaines. | 519 |
| - voir CESARI (I. M.) | 520 |
| RIEUX (C.) - voir COSNEFROY (J. Y.) | 518 |
| RISPAIL (P.) - voir LE PONT (F.) | 286 |
| ROBERT (V.) - Virus amaril, dengue 2 et autres arbovirus isolés de moustiques, au Burkina Faso, de 1983 à 1986. Considérations entomologiques et épidémiologiques. 90 - voir LE PONT (F.) & GAZIN (P.) | 286 & 506 |

| | |
|--|-----------|
| ROBIDOUX (L.) - voir BOIRO (I) | 492 |
| ROCHEREAU (A.) - voir TALL (F. R.) | 473 |
| RODHAIN (F.) - Aedes albopictus en Europe : une menace réelle. (Editorial) | 3 |
| ROSALES (E.) - voir DEDET (J. P.) | 424 |
| ROUDIER (M.) - voir JUMINER (B.) & SOW (M.-T.) | 502 & 509 |
| ROUL (S.) - voir PRADINAUD (R.) | 512 |
| ROULEAU (P.) - Mise en place d'une coopération dans l'enseignement de l'imagerie médicale. | 220 |
| ROUSSEAU (M. C.) - voir BROUQUI (P) | 336 |
| ROUYER (H.) - Les ophryoglènes. | 522 |
| RUPPOL (J. -F.) - voir DE GROOF (D.) | 260 |
| RYER (O.) - voir FALLER (J.-P.) | 425 |
| SADELER (B. C.) - voir ANAGONOU (S.Y) | 333 |
| SAINT-PAUL (B.) - Préparation de sérum-test ABO. | 200 |
| SAINTE-FOIE (S.) - Un cas de polyradiculonévrite associé à une dengue chez une patiente originaire de la Guyane française. | 117 |
| SAINTE-MARIE (D.) - voir PRADINAUD (R.) | 512 |
| SALAUN (J. J.) - voir KARCH (S.) | 68 |
| SAMB (A.) - voir CISSÉ (M. F.) | 43 |
| SAME-EKOBO (A.) - Environnement et maladies vectorielles au Cameroun. | 426 |
| - voir BIWOLE SIDA (M.) & TAKOUGANG (I.) | 265 & 493 |
| SAMSON (T.) - voir CAVALLO (J. D.) | 35 |
| SANGARE (A.) - voir MONNET (D.) | 282 |
| SANGARE (S.) - voir KEITA (B.) | 148 |
| SANTI (C.) - voir CAUMES (E.) | 7 |
| SARDA (J.) - voir PENCHENIER (L.) | 347 |
| SARTHOU (J. L.) - voir ROBERT (V.) | 90 |
| SCAT (Y.) - Intérêt d'une méthode ELISA pour la recherche des IGM sériques dans la surveillance de la dengue à la Martinique. | 468 |
| SCHMIT (J.-P.) - voir BOIRO (I.) | 492 |
| SELLIN (B.) - voir DEVELOUX (M.) | 216 |
| SHU (Q.-L.) - voir CESARI (I. M.) | 520 |
| SLEIGH (A. C.) - voir VASCONCELOS (I. de A. B.) | 101 |
| SMADJA (D.) - Paraplégie associée à l'HTLV-1 en Martinique : étude de 271 cas dont 70 avec atteinte neuromusculaire. | 433 |
| SOBESKY (G.) - voir CALES-QUIST (D.) | 465 |
| SOLOMON (H.) - voir HUERRE (M.) | 484 |
| SORKINE (M.) - Nouvelle approche des envenimations ophidienennes. | 518 |
| SOSSOU (E.) - voir AGBO (K.) | 511 |
| SOULA (G.) - voir TALL (F.R.) | 473 |
| SOUSA (A. DE Q.) - voir VASCONCELOS (I. DE A. B.) | 101 |
| SOW (A. I.) - voir CISSÉ (M. F.) | 43 |
| SOW (M. T.) - Anguillulose et infection à VIH. (A propos de 10 cas au CHU de Pointe-à-Pitre.) | 509 |
| STROBEL (M.) - Pathologie du voyageur aux Antilles. Place de la pathologie métropolitaine importée. | 410 |
| - voir SOW (M.-T.) & PRADINAUD (R.) | 509 & 512 |
| SYLLA (R.) - voir MONLUN (E.) | 21 |
| SYLLA-KOKO (D. J.) - voir FAYE-KETTE (Y. H.) | 185 & 245 |
| TAKOUGANG (I.) - Impact des effluents d'un complexe agro-industriel sucrerie sur la distribution des mollusques et vecteurs aquatiques à Mbandjock (Cameroun), | 493 |
| TALL (F. R.) - Maladies diarrhéiques de l'enfant. Pour une rationalisation des examens de selles. | 473 |
| TAWO (L.) - voir ANAGONOU (S. Y.) | 144 |
| TCHOUNWOU (P. B.) - voir TAKOUGANG (I.) | 493 |
| TELLIAM (E.) - voir REYNES (J.-M.) | 467 |
| TEPPAZ (M.) - voir MOUCHET (J.) | 125 |

| | |
|--|-----------|
| TEVI-BENISSAN (C.) - voir GRESENGUET (G.) | 236 |
| TISSEDRE (J.) - voir BERTEAU (F.) | 12 |
| TOUZE (J. E.) - voir GRAS (C.) & DARIE (H.) | 52 & 272 |
| TRAORÉ (E.) - voir TALL (F.R.) | 473 |
| TRAORÉ (O.) - voir MANGA (L.) | 56 |
| TRAORÉ-LAMIZANA (M.) - voir MONLUN (E.)..... | 21 |
| TRAPE (J. F.) - Estimation des taux d'incidence et de guérison parasitologiques de <i>Plasmodium falciparum</i> , <i>P. malariae</i> et <i>P. ovale</i> chez des enfants vivant en zone d'holoendémicité palustre au Congo. | 248 |
| TREBUCQ (A.) - voir LOUIS (J. P.) | 163 |
| TRIBOULEY (J.) - voir MONLUN (E.) | 508 |
| VALDA (L.) - voir DIMIER-DAVID (L.) & DEDET (J. P.) | 106 & 424 |
| Van CUYCK-GANDRE (H.) - voir BUISSON (Y.) | 479 |
| VANTILLARD (M.) - voir HIMY (R.) | 151 |
| VARGAS (F.) - voir DIMIER-DAVID (L.) | 106 |
| VASCONCELOS (A. W.) - voir VASCONCELOS (I. DE A. B.)..... | 101 |
| VASCONCELOS (I. DE A. B.) - Parasitisme cutané par <i>Leishmania</i> (<i>Leishmania</i>) chagasi au cours de la leishmaniose viscérale sud-américaine. | 101 |
| VATTIER-BERNARD (G.) - voir LE PONT (F.) | 286 |
| VENTURIN (C.) - Surveillance épidémiologique du paludisme en Guyane. Evolution et caractéristiques des principales zones de transmission palustre. | 507 |
| VERNANT (J. C.) - voir POSER (C.M.) & SMADJA (D.) | 428 & 433 |
| VEYSSIER (P.) - voir CEVALLOS (R.) | 439 |
| VIALLARD (Y.) - voir DUMAS (J. L.) | 218 |
| VILLARD (O.) - voir HIMY (R.) | 151 |
| VU BANG DINH - voir DAI BUI | 500 |
| WALKER (A.) - voir RICHARD-LENOBLE (D.) | 509 |
| WARTER (A.) - Les lésions gingivales dans l'améloblastome. Intérêt de la biopsie pré-opératoire. | 268 |
| - voir KABO (A. M.) | 174 |
| WUSCHER (N.) - voir HUERRE (M.) | 484 |
| YALA (F.) - voir BOUMANDOUKI (P.) | 141 |
| YAPO (A. E.) - voir MONNET (D.) | 282 |
| YEBAKIMA (A.) - Place de l'information dans la prévention de la dengue en Martinique : la campagne de 1989 et 1990. | 467 |
| - Ecologie de <i>Culex pipiens quinquefasciatus</i> et démoustication en Martinique. | 517 |
| - Résistance d' <i>Aedes aegypti</i> vis-à-vis du Temephos en Martinique. | 517 |
| YEDOMON (H. G.) - Le zona, élément prédictif de l'infection à virus de l'immuno- déficience humaine (VIH). Etude épidémiо-clinique à Cotonou (Bénin). | 87 |
| YP-TCHA (M. M.) - voir YEBAKIMA (A.) | 517 |
| ZELLER (H.) - voir MONLUN (E.) | 21 |
| ZOHOUN (I.) - voir YEDOMON (H. G.) | 87 |

TABLE ANALYTIQUE
(ARTICLES PUBLIÉS DANS LE BULLETIN
DE LA SOCIÉTÉ DE PATHOLOGIE EXOTIQUE
PENDANT L'ANNÉE 1993)

Aedes

-albopictus en Europe : une menace réelle (éditorial)..... 3
- Résistance d'.....aegyptivis-à-vis du Temephos en Martinique..... 517

Albendazole (voir *Larva migrans*)

Albinisme

- L'..... oculo-cutané humain. De l'observation clinique à la biologie moléculaire..... 313

Améloblastome

- Les lésions gingivales dans l'..... . Intérêt de la biopsie pré-opératoire..... 268

Angiostrongylus costaricensis

- L'infestation murine naturelle par Morera et Céspedes, 1971 à la Guadeloupe..... 502

Anguillulose

- autochtone en France..... 116
- et infection à VIH. (A propos de 10 cas au CHU de Pointe-à-Pitre)..... 509

Ankylostomiase, Ankylostomidae (voir *Larva migrans*)

- Existence en Tunisie *Necator americanus* (Nematoda). 267

Antibiotiques (voir *Shigelles*, *Salmonella*, *Tuberculose*)

Anticorps vibriocides

- Titrage simplifié des à partir d'une goutte de sang..... 329

Arbovirus

- Surveillance de la circulation des d'intérêt médical dans la région du Sénégal oriental (1988-1991)..... 21

- Virus amaril, dengue 2 et autres isolés de moustiques, au Burkina Faso, de 1983 à 1986. Considérations entomologiques et épidémiologiques.. 90

Artémisimine (voir Paludisme)

Benzimidazole (voir Nématodes intestinales)

Bilharziose

- A propos d'un cas de manifestation ophtalmologique de 174
- Morbidité et étude histo-endoscopique de la *Schistosoma mansoni* à Nkolbisson (Cameroun)..... 265

- Spécificité du diagnostic de la *Schistosoma mansoni* par la méthode d'immunocapture de la phosphatase alcaline sur phase solide.... 520

Borréliose

- Un cas probable de de Lyme contractée au Mozambique.... 345

Cécité

- "Etre aveugle", la , entre une définition épidémiologique et sociale..... 295

Choléra (voir anticorps vibriocides)

- Aspects bactériologiques du au Bénin (épidémie de 1991).. 333

Chromobacterium

-violaceum bactérie pathogène opportuniste des régions tropicales et subtropicales..... 169

Coprologie, coprologique

- Bilan des réfugiés à Strasbourg entre janvier 1986 et décembre 1991..... 1951

Corps étranger(s)

- laryngo-trachéobronchiques. A propos de 20 cas..... 369

- Histoire insolite d'un de l'oropharynx..... 372

| | |
|--|-----|
| Cryptosporidies, cryptosporidiose | |
| - et VIH à Abidjan (Côte-d'Ivoire)..... | 85 |
| - Recherche des dans les diarrhées chroniques au C.H.U..de.Lomé. | 516 |
| Culex, culicidienne | |
| - La faune et sa nuisance à Kinshasa (Zaire)..... | 68 |
| - Ecologie de.....pipiens quinquefasciatuslémoustication en Martinique. | 517 |
| Cysticercose | |
| - Epidémiologie de la à Madagascar..... | 62 |
| Dengue (voir Arbovirus) | |
| - Signes cutanés de la A propos de trois.cas..... | 7 |
| - Un cas de polyradiculonévrite associé à une chez une patiente originaire de la Guyane française..... | 117 |
| - La d'importation en France, (1989-1993). Conditions à réaliser pour assurer un diagnostic étiologique fiable..... | 402 |
| - La d'importation en France. 71 observations en.1992..... | 424 |
| - Epidémie de en Nouvelle-Calédonie (1989). Facteurs environnementaux et prévention..... | 442 |
| - La hémorragique avec choc chez l'enfant en Polynésie française. 450 | |
| - Etude rétrospective, clinique et virologique des cas dehémorragique de l'épidémie de de 1991-1992 en Guyane française..... | 467 |
| - Place de l'information dans la prévention de la en Martinique : la campagne de 1989 et 1990..... | 467 |
| - Intérêt d'une méthode ELISA pour la recherche des IGM sériques dans la surveillance de la en Martinique..... | 468 |
| Dermatite vésiculeuse | |
| - "Epidémie" de liée à la pullulatiBaederusdans la région du Haut-Ogooué, Gabon..... | 518 |
| Diarrhées, diarrhéiques (voirSalmonellaShigelles, Cryptosporidies) | |
| - Maladies de l'enfant. Pour une rationalisation des examens.de setes. | 478 |
| - Les aiguës à Abidjan..... | 492 |
| Doxycycline (voir Paludisme) | |
| Drépanocytose | |
| - Intérêt clinique du dosage de la protéine C-réactive, glyco-protéine acide et de la transferrine au cours de la homozygote..... | 282 |
| Eau(x) (voir Hépatites virales) | |
| - Introduction à l'eau et l'environnement. Menace contre l'eau potable.. | 470 |
| - de Javel et d'alimentation..... | 489 |
| - Bactériologie et physico-chimie des des puits forés en Moyenne et Haute Guinée..... | 492 |
| - de Javel et santé publique..... | 522 |
| Echographie (voir Bilharziose, Imagerie médicale) | |
| - Intérêt de l'..... en milieu tropical. Expérience acquise au.Niger..... | 216 |
| Entamoeba histolytica | |
| -(Schaudinn 1903) Entamoeba dispara(E. Brumpt 1925) sont deux espèces d'amibes différentes..... | 506 |
| Enterocytozoon bieneusi | |
| - Prévalence des spores d' dans les selles de patients sidéens et d'enfants africains non infectés par le VIH..... | 351 |
| Envenimations ophidiennes | |
| - Nouvelle approche des | 518 |
| Environnement, environnementaux (voir Eau, Protothècloses, Paludisme) | |
| - et maladies vectorielles au Cameroun..... | 426 |
| - Théories pasteuriennes de l'..... | 523 |
| Ephéméride | |
| - et historique de la Société..... | 4 |
| - A propos de "..... et historiqueSdeilté"par A. Dodin..... | 129 |
| Fièvre jaune (voir Arbovirus, Hépatite virale, Vaccination) | |
| - Situation actuelle de la en Amérique.latine..... | 460 |

| | |
|---|-----|
| Fièvres hémorragiques | |
| - Actualité des zoonotiques d'Amérique du Sud..... | 455 |
| Fièvre typhoïde | |
| - La au sud du Vietnam, 1990-1993..... | 476 |
| Filaricides, Filariens | |
| - Cibles biochimiques de | 521 |
| Halofantrine | |
| - Arythmies ventriculaires et prise d'..... Effet délétère probable. A propos de 3 observations..... | 365 |
| Hépatite(s) virale(s) | |
| - Séroprévalence en anticorps anti-virus de l'..... C chez les donneurs de sang de N'Djamena (Tchad)..... | 235 |
| - L'eau et les | 479 |
| - La vaccination simultanée contre la fièvre jaune et l'..... A peut-elle être recommandée ?..... | 427 |
| HTLV (voir VIH, syndrome de Sjögren) | |
| - Particularités épidémiologiques de l'infection à-1 en Afrique centrale..... | 163 |
| - Paraplégie associée à l'.....-1 en Martinique : étude de 271 cas, dont 70 avec atteinte neuro-musculaire..... | 433 |
| Imagerie médicale (voir Echographie) | |
| - Transfert de technologie en matière d'..... Exemple de la Côte d'Ivoire..... | 204 |
| - Expérience de coopération en radiologie au Yémen : théorie et pratique. | 218 |
| - Expérience acquise au Gabon de 1981 à 1983 en | 220 |
| - Mise en place d'une coopération dans l'enseignement de l'..... | 220 |
| Intoxication | |
| - au paraquat. Hypothèses sur les mécanismes de résistance. | 521 |
| Isospora belli | |
| - et hyperéosinophilie sanguine..... | 510 |
| Ivermectine (voir Onchocercose, Larva migrans, Nématodoses intestinales) | |
| Larva migrans | |
| - Traitement de la cutanée ankylostomienne : ivermectine versus albendazole..... | 519 |
| Leishmaniose, Leishmania (voir Phlebotomes) | |
| - Parasitisme cutané par(Leishmania) chagasi au cours de la leishmaniose viscérale sud-américaine..... | 101 |
| - Particularités épidémiologiques, cliniques et biologiques de la cutanéo-muqueuse en Bolivie d'après un échantillon de 221 malades..... | 106 |
| - Migration et cutanéo-muqueuse en Bolivie et au Pérou..... | 424 |
| Limbo-conjonctivite endémique | |
| - La des tropiques en milieu camerounais. A propos de 819 cas à Yaoundé..... | 120 |
| Méningite(s) | |
| - Aspects bactériologiques des purulentes dans le district de Bamako. A propos de 1 541 souches bactériennes recueillies de 1979 à 1991..... | 136 |
| - Aspects cliniques, épidémiologiques et thérapeutiques des purulentes de l'adulte. A propos de 74 cas traités au CHU de Brazzaville.(Congo)..... | 146 |
| - à éosinophiles. Revue de la littérature à propos d'un nouveau cas en provenance de la Réunion..... | 277 |
| Microfilaires, Microfilarien (voir filarien, volvulus) | |
| Molluscum contagiosum | |
| - Fréquence duchez les enfants atteints de SIDA à l'orphelinat de Cernavoda, département de Constanta, Roumanie..... | 327 |
| Mollusques | |
| - Impact des effluents d'un complexe agro-industriel sucrier sur la distribution des et vecteurs aquatiques à Mbandjock (Cameroun)..... | 493 |
| Mortinatalité | |
| - La au Centre hospitalier régional de Sokodé, Togo..... | 195 |

| | |
|--|----------------------------|
| Maladies transmises sexuellement (MST) | |
| - Prévalence de quatre agents des | au cours des leucorrhées à |
| Abidjan (Côte-d'Ivoire)..... | 245 |
| Mycoses | |
| - Prévalence des superficielles dans un écosystème urbain à Sfax (Tunisie). | • ----- • |
| Nécrologie des années 1992 et 1993 | |
| - Maurice PAYET, par Pierre PENE (bull.n°3 de 1993)..... | 227 |
| - Leonidas DEANE, par Jean-Pierre DEHILL (bull.n°3 de 1993)..... | 227 |
| Annonce des décès de Joseph van RIEL, Pieter H. van THIEL, Yves ETHES, Alan W. WOODRUFF, Jacques LALOUEL, Jacques RENAMBOT et Pierre JACQUEMIN (bull.n°3 de 1992 p.264 et bull.n°3 & 4 de 1993)..... | 227 & 309 |
| • ----- • | |
| Nématodes intestinales | |
| - Benzimidazoles, pamoate de pyrantel et ivermectine dans le traitement des humaines..... | 519 |
| Onchocercose, Onchocerca volvulus | |
| - Efficacité parasitologique de traitements répétés par l'ivermectine dans un foyer d'..... du Nord-Cameroun..... | 112 |
| - L'introduction de l'..... en Amérique centrale : le rôle du corps expéditionnaire français au Mexique (1861-1867)..... | 125 |
| - Peau, microfilaires d'.....et ivermectine(Enquêtes au Gabon)..... | 509 |
| Ophyrogèles | |
| - Les | 522 |
| Ophtalmologie (voir cécité, limbo-conjonctivite, bilharziose) | |
| Ornidazole (voir Protozoaires intestinaux) | |
| Paederus (voir Dermatite vésiculeuse) | |
| Paludisme (voir Plasmodium) | |
| Pamoate de pyrantel (voir Nématodes intestinales) | |
| Paraquat (voir Intoxications) | |
| Parasites | |
| - Intérêt de l'endoscopie digestive dans le diagnostic des | 508 |
| Pédiatrie | |
| - Journées parisiennes de Sixièmes rencontres franco-africaines de(oct. 1992)..... | 300 |
| Phlébotomes | |
| - Notes sur les de l'Aïr (Niger)..... | 286 |
| Piroplasmoses | |
| - Transmission des des mammifères. Conséquences épidémiologiques et prophylactiques..... | 176 |
| Plasmodium falciparum, Paludisme, palustre (voir Halofantrine) | |
| - Résistance vivo à la chloroquine de.....à Anjouan (Comores)..... | 48 |
| - Place actuelle de la doxycycline dans la chimioprophylaxie du à Plasmodium falciparum..... | 52 |
| - Le dans la ville de Yaoundé (Cameroun). 3. Etude parasitologique dans deux quartiers centraux..... | 56 |
| - Estimation des taux d'incidence et de guérison parasitologiques de....., P. malariae et P. ovale chez des enfants vivant en zone d'holo- endémicité palustre au Congo..... | 248 |
| - Evolution de la chimiosensibilité de à Madagascar de 1982 à 1993 et conséquences opérationnelles..... | 254 |
| - Difficultés du diagnostic et du traitement des accès chez les européens vivant au Burkina Faso..... | 363 |
| - Mortalité et morbidité aux jeunes âges dans une région à hyper- endémique stable, commune de Nyanza-Lac, Imbo sud, Burundi..... | 373 |
| - Le Plasmodium falciparum milieux urbains des régions de forte endémicité d'Afrique noire. Gravité potentielle et mesures préventives possibles. | 391 |

| | | |
|--|--|-----|
| - Environnement et | au Burundi. A propos d'une épidémie de | 399 |
| dans une région montagneuse non endémique..... | | |
| - Evolution et tendances de 1986 à 1993 de l'attitude des voyageurs inter-continental au départ de France, vis-à-vis de la prophylaxie du paludisme..... | 421 | |
| - Le au Vietnam, environnement, prévention et traitement..... | 494 | |
| - Traitement précoce de l'accès pernicieux par l'artépénisone... .. | 500 | |
| - La transmission du dans la ville de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) | 506 | |
| - Surveillance épidémiologique du en Guyane. Evolution et caractéristiques des principales zones de transmission | 507 | |
| Pleurésies purulentes | | |
| - Les en milieu hospitalier spécialisé à Bamako..... | 148 | |
| Protothécoses | | |
| - humaines et environnement..... | 484 | |
| Protozoaires intestinaux | | |
| - Fréquence des chez les écoliers de la région de Kumba, sud-ouest Cameroun : effets du traitement par l'ornidazole (Tibéral)..... | 511 | |
| Prurigo | | |
| - Le en milieu tropical : importance de son association avec l'infection à V.I.H..... | 512 | |
| Pulex irritans | | |
| - Actualité de la conquête de l'Afrique intertropicale par Linné, 1758..... | 290 | |
| Réactifs immunologiques | | |
| - Projet de préparation des et immuno-diagnostic..... | 200 | |
| Rickettsioses | | |
| - Traitement des éruptives. Revue de la littérature de la microbioogie à la clinique..... | 336 | |
| Rougeole (voir vaccination) | | |
| - Surveillance du programme régional d'éradication de la à la Grenade..... | 400 | |
| Rubéole | | |
| - Séroprévalence de la chez 461 femmes enceintes à Abidjan (Côte d'Ivoire). .. | | |
| Salmonelles (voir antibiotiques, diarrhées) | | |
| - Sensibilité aux antibiotiques des souches de isolées en milieu pédiatrique dakarois. Recherche de bêta-lactamase et de plasmides..... | 43 | |
| - non typhoïdiques en milieu pédiatrique à Tunis (Hôpital Charles-Nicolle) de 1980 à 1991..... | 190 | |
| Sang (voir transfusion) | | |
| Schistosoma mansoni (voir bilharziose) | | |
| Sclérose en plaques | | |
| - La dans les populations noires..... | 428 | |
| Sérum-test ABO | | |
| - Préparation de | 200 | |
| Shigelles (voir diarrhées) | | |
| - Etude de la sensibilité aux antibiotiques de 140 souches de isolées à Djibouti..... | 35 | |
| SIDA (voir VIHEnterocytozoon bieneusi, Molluscum contagiosum, Toxoplasmose) | | |
| - et transfusion..... | 197 | |
| Streptocoque | | |
| - Aspects cliniques et biologiques d'une toxi-infection alimentaire collective à du groupe A, survenue dans une unité militaire stationnée à Djibouti. | | |
| Syndrome de Sjögren | | |
| - primitif en France et en Equateur : possible implication de l'HTA ? | | |
| Temephos (voir Aedes) | | |
| Toxi-infections alimentaires collectives (voir Streptocoque) | | |
| Toxocarose | | |
| - La : enquête de séroprévalence chez 100 patients hospitalisés. | 508 | |

| | | |
|---|--|-----|
| Toxoplasmose | | |
| - Approche de la prévalence de la | à Pointe-Noire au Congo. Etude sur un échantillonnage de 310 sujets..... | 358 |
| - Intérêt et limites de la polymérase chain reaction (PCR) dans le diagnostic de la chez les patients sidéens..... | 510 | |
| Transferts de technologie (voir Imagerie médicale, Transfusion) | | |
| - Les nord-sud en parasitologie et en mycologie médicales... | 208 | |
| - Les en virologie..... | 210 | |
| - Recommandations en vue des en matière de microbialogie.... | 213 | |
| Transfusion (voir Transferts de technologie, Sida) | | |
| - Mise en place d'une collecte de sang à partir de donneurs volontaires bénévoles et anonymes à Conakry..... | 199 | |
| - Préparation décentralisée de solutés massifs pour le remplissage vasculaire..... | 201 | |
| - La sécurisation du plasma frais congelé et des cryoprécipités par quarantaine..... | 203 | |
| - Un programme de autologue pour l'Afrique..... | 205 | |
| - Recommandations en vue des transferts de technologie en matière de sanguine..... | 206 | |
| Tréponématoses | | |
| - Séroprévalence des chez des femmes enceintes à Cotonou.(Bénin)..... | 342 | |
| Trypanosomose, Trypanosomiase | | |
| - Une stratégie de lutte contre la <i>Trypanosoma brucei gambiense</i> dans un foyer du Zaïre. Association d'un test sérologique et d'un traitement précoce des cas suspects. Résultats préliminaires..... | 260 | |
| - Où en est le foyer de humaine de Mossaka (Congo)?..... | 347 | |
| Tuberculose, tuberculeux | | |
| - Résistance initiale à la streptomycine, l'isoniazide, la rifampicine et l'éthambutol chez des malades bacillifères au Centre national de pneumo-phtisiologie à Cotonou (Bénin)..... | 144 | |
| Ulcère de Buruli | | |
| - Aspects épidémiologiques et cliniques de l'..... en Côte d'Ivoire. A propos de 124 observations récentes..... | 272 | |
| Vaccin(s), vaccination(s) | | |
| - Intérêt d'une campagne dede masse : cas de la rougeole en milieu hospitalier à Brazzaville (Congo)..... | 243 | |
| - simultanée contre l'hépatite A et la fièvre jaune..... | 406 | |
| - Activité du centre de et de conseils aux voyageurs de Belfort... .. | 425 | |
| - simultanée contre la fièvre jaune et l'hépatite virale A peut-elle être recommandée ?..... | 427 | |
| Vecteurs, (maladies) vectorielles (voir mollusques, environnement) | | |
| VIH, séroprévalence | | |
| (voir Cryptosporidiose, Nocardiose, HTLV, Anguillulose, Zona, Prurigo) | | |
| - Evaluation de la séroprévalence du virus de l'immunodéficience humaine (.....) et de l'Human T-cell Lymphotrophic Virus (HTLV) dans la province du Haut-Ogooué au Gabon à travers les groupes témoins femmes enceintes et donneurs de sang..... | 128 | |
| - Etude de la séroprévalence de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (.....) au Mali sur 3 496 sérum..... | 16 | |
| - Séroprévalence du virus de l'immunodéficience humaine (.....), chez des femmes enceintes venues consulter à la maternité du Centre hospitalier de Libreville (Gabon) en juin 1990..... | 130 | |
| - Surveillance de la séroprévalence du en Mauritanie..... | 133 | |
| - Stratégie alternative pour le diagnostic de l'infection par le en Afrique subsaharienne. Intérêt de la combinaison séquentielle d'un test ELISA et d'un test rapide de 2e génération..... | 236 | |
| - Caractéristiques épidémiologiques de l'infection à en Martinique. | 465 | |
| Voyages (Médecine des) - Voyageur(s) | | |
| - La médecine des aux Antilles. Place de la pathologie métropolitaine importée. | 392 | |

| | | |
|--|---|-----|
| - Pathologie infectieuse observée au retour des..... | Enquête rétrospective et prospective menée en 1992 auprès de quinze hôpitaux..... | 414 |
| - Les besoins réels en information du avant son départ. Résultats d'une enquête par questionnaire..... | 418 | |
| - Evolution et tendances de 1986 à 1993 de l'attitude des intercontinentaux au départ de France, vis-à-vis de la prophylaxie du paludisme..... | 421 | |
| - Activité du centre de vaccination et de conseils aux de Belfort..... | 425 | |
| - 3615 code SV (service). | 426 | |
| - Dermatologie du : nuisances en Guyane française..... | 522 | |
| Zona, | | |
| - Le élément prédictif de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Etude épidémio-clinique à Cotonou (Bénin)..... | 87 | |